



REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb

KLASA: 406-01/15-01/138
URBROJ:2178/1-11-01/15-2
Slavonski Brod, 17. rujna 2015.

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Naručitelj Brodsko-posavska županija upućuje Poziv na dostavu ponuda. Sukladno čl. 18., stavku 3 Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/11, 83/13, 143/13) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave veće od 70.000,00 kuna, a jednake ili manje od 200.000,00 kuna bez PDV-a (robe i usluge) odnosno 500.000,00 kn bez PDV-a (radovi) (tzv. bagatelnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

1. OPIS PREDMETA NABAVE

Opis predmeta nabave: Računalna i druga tehnička oprema za potrebe provedbe projekta: Edukacija i osvješćivanje građana o kvaliteti zraka u Slavonskom Brodu

Procijenjena vrijednost nabave: 83.392,00 kn (bez PDV-a)

2. UVJETI NABAVE

Rok početka i završetka izvršenja: tijekom 2015.

Mjesto isporuke: Slavonski Brod

Cijena ponude: u cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi te popusti ponuditelja.

Kriterij za odabir ponude: najniža cijena.

Dokazi sposobnosti:

1. Uvjeti pravne i poslovne sposobnosti ponuditelja te dokumenti kojima dokazuje sposobnost (članak 70. Zakona o javnoj nabavi)

- Odgovarajući izvod iz upisa u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta kojim gospodarski subjekt dokazuje da je registriran za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabave.

Ako se izvod ne izdaje u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.

Izvod ili izjava ne smije biti starija od **tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.**

- Potvrda Porezne uprave o stanju duga s osnova plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko ili zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe).

2. Način određivanja cijene ponude i valuta ponude

Ponuditelj izražava cijenu u kunama. Cijena ponude piše se brojkama. U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti, koji se iskazuju zasebno iza cijene ponude.

Cijena je nepromjenjiva.

Naručitelj je obavezan provjeriti računsku ispravnost ponude.

Kada cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost izražena u troškovniku ne odgovara cijeni ponude bez poreza na dodatnu vrijednost izraženoj u ponudbenom listu, vrijedi cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost izražena u troškovniku.

3. Sadržaj i način izrade ponuda

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu. Ako zbog opsega ili drugih objektivnih okolnosti ponuda ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, ona se izrađuje u dva ili više dijelova.

Ponuda se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova.

Ponuda mora biti uvezana u cjelinu s jamstvenikom (vrpcom), a oba kraja jamstvenika na poleđini ili prednjoj strani ponude moraju biti pričvršćena naljepnicom s otisnutim pečatom registriranog trgovačkog društva ili obrta ponuditelja s označenim rednim brojem stranica.

Dijelove ponude kao što su uzorci, katalozi, mediji za pohranjivanje podataka i sl. koji ne mogu biti uvezani ponuditelj obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude.

Ako je ponuda izrađena od više dijelova ponuditelj mora u sadržaju ponude navesti od koliko se dijelova ponuda sastoji.

Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude. Kada je ponuda izrađena od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki slijedeći dio započinje

rednim brojem koji se nastavlja na redni broj stranice kojim se završava prethodni dio. Ako je dio ponude izvorno numeriran (primjerice katalogi), ponuditelj ne mora taj dio ponude ponovno numerirati.

Ponude se pišu neizbrisivom tintom.

Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja.

3. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda treba sadržavati:

- Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)
- Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)
- Dokazi (traženi dokumenti)

4. NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku a koje je potrebno dostaviti ispunjene i potpisane od strane ovlaštene osobe ponuditelja.

Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva.

Ponude se dostavljaju najkasnije do 25. rujna 2015. godine na adresu:

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA, P. KREŠIMIRA IV, br 1, SLAVONSKI BROD, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, Ponuda – Računalna i druga tehnička oprema za potrebe provedbe projekta: Edukacija i osvješćivanje građana o kvaliteti zraka u Slavonskom Brodu, -"NE OTVARAJ".

- rok za dostavu ponude: najkasnije do 25. rujna 2015.
- način dostave ponude: poštom ili na adresu naručitelja

5. OSTALO

Obavijesti u vezi predmeta nabave: Martina Nadih
Tel.: 035/444-796

Obavijesti o rezultatima: Pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj će dostaviti ponuditelju u roku od 3 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

Ovaj poziv za nadmetanje bit će objavljen i na internetskim stranicama Brodsko-posavske županije



TROŠKOVNIK-prema tehničkoj specifikaciji iz Dodatka I.

Rb.	Predmet nabave	Količina	Jedinična cijena bez PDV-a	Ukupna cijena bez PDV-a
1.	Prijenosno računalo	1		
2.	Uredsko računalo s monitorom	1		
3.	Platno	1		
4.	Projektor	1		
5.	Fotokopirni	1		
6.	Server	1		
7.	Displej	1		
			CIJENA bez PDV-a	
			PDV (25%)	
			SVEUKUPNA CIJENA sa PDV-om	

U _____, _____ 2015. godine

Potpis i pečat ovlaštene osobe ponuditelja:

Dodatak I.

Tehnička specifikacija

1. PRIJENOSNO RAČUNALO

Procesor	Intel® Core™ i3-4005U (3M Cache, 1.70 GHz)
Memorija	4GB PC3-12800 DDR3L SDRAM 1600 MHz
Grafika	AMD Radeon Video memorija: 2 GB
Zaslon	15.6" FHD (1920 x 1080) reflektirajući
HDD	1TB 5400 RPM
Optički pogon	Da
I/O priključci	2 x USB 3.0 1 x USB 2.0 1 x HDMI izlaz 2-u-1 čitač kartica (SD/MMC) 1 x slušalice/mikrofon combo jack 1 x VGA
OS	Windows 8.1 64-bit
Akumulator	4-ćelijska baterija
Ostalo	Integrirana HD kamera, ms office 2013 h&b
Boja	Crna

Jamstvo na prijenosno računalo treba biti min. 3 godine. Uz ponudu obavezno dostaviti **tehničke specifikacije** ponuđenih uređaja na hrvatskom jeziku radi provjere.

2. UREDSKO RAČUNALO S MONITOROM

Procesor	Intel, min 2.67GHz
RAM	4GB DDR3L, 1600MHz
VGA	AMD radeon 2GB
HDD	500G, 7200RPM
Optički pogon	da
OS	W8.1
Ostalo	USB crna tipkovnica+ MIŠ Čitač kartica MONITOR LCD 21,5" MS OFFICE 2013
Jamstvo	Minimalno 3 godine

Računalo mora biti isporučeno, pušteno u pogon, dovedeno do pune funkcionalnosti: instaliran aplikativni softver, instalirani pisači, konfigurirana računalna mreža, odrađeni update-i OS-a i antivirusa te testirano unutar postojećeg informatičkog sustava - po sistemu "KLJUČ U RUKE". Uz ponudu obavezno dostaviti **tehničke specifikacije** ponuđenih uređaja na hrvatskom jeziku radi provjere.

3. FOTOKOPIRNI APARAT

Brzina ispisa dokumenta: 20 ppm;
Dimenzije: 565 x 680 x 806mm
Approx. 50.5kg
Duplex Standard
Mrežni priključak TCP/IP (LPD/Port9100, HTTP), SMB, SNMPv1, WSD, IPv4/IPv6 support OS Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7, Mac OS X (10.4 or later), Linux
Podržane veličine dokumenata A5 do A3
Sučelje Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB Host I/F 2.0, USB Device 1.0
Kapacitet papira Standardno 1 x 250 listova
Stack Bypass: 100 sheets (A4, A4R, A5), 50 sheets (A3)
Optional: 550 sheets x 2 cassettes, 550 sheets x 1 cassette
Total Capacity: 2,000 listova
Rezolucija 1200 dpi
Uvećavanje Zoom: 25-400%, Fixed: 25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400%
Vrijeme zagrijavanja 30 sekundi
Vrijeme prve kopije 6.4 sekunde
Ostalo 220-240V AC, 50/60Hz, 3.3A
Maksimalna potrošnja energije: 1.542kW
Custom Processor 400MHz
Memorija 256MB
Toneri i bubnjevi C-EXV33 TONER BK
Dostupne funkcije Network TWAIN Driver
Inicijalni toner

Fotokopirni uređaj mora biti ispušten, pušten u pogon, te doveden do pune funkcionalnosti - po sistemu "KLJUČ U RUKE". Jamstvo na fotokopirni aparat treba biti min 2 godine.

Uz ponudu obavezno dostaviti **tehničke specifikacije** ponuđenog uređaja na hrvatskom jeziku radi provjere.

4. PLATNO (električno)

Tip: zidno motorno intelligent platno

Projekcijska površina: 240x180 (bijela površina – Matte White)

Format: 4:3

Gain: 1.0

Crni rub: 50mm (lijevo, desno, dolje), 80mm (gore)

Kut gledanja: 180°

Upravljanje: RS232, Trigger, IR daljinski upravljač, prekidač na kućištu

Dimenzije: 2650x100x90 mm

Težina: 15,3 kg

Zidno/stropno platno sa ugrađenim SOMFY motorom. Takozvano Integrated platno sa ugrađenim RS232 i screen-trigger sklopkom te IR daljinskim upravljačem. Matte White platno širokog kuta gledanja i jednostavnog održavanja. 'Easy instal' - jednostavna montaža i demontaža na zid ili strop, uz mogućnost pomicanja platna 30% u lijevo ili desno te 'Self-lock' sistem za zaustavljanje platna na željenoj poziciji. Crni rub na platnu za postizanje većeg kontrasta između projicirane slike i okoline.

Platno mora biti isporučeno, pušteno u pogon, te dovedeno do pune funkcionalnosti - po sistemu "KLJUČ U RUKE". Jamstvo na platno treba biti min. 2 godine.

Uz ponudu obavezno dostaviti **tehničke specifikacije** ponuđenog uređaja na hrvatskom jeziku radi provjere.

5. PROJEKTOR

DLP tehnologija

Rezolucija: XGA (1024x768)

Jakost svjetla: 3000 ANSI lumena

Kontrast: 15000:1

Format slike: 4:3, 5:4, 16:9, 16:10

Keystone: vertikalni ± 40°

Trajanje lampe: 6000 sati

Kontrola miša: da

Buka: 29 dB

Zvučnik: 2W (1 x 2W)

Izlazi: 1 x RGB VGA, 1 x Stereo Mini Jack

Ulazi: HDMI 1.4, VGA x 2, Composite video, S-Video, 3.5 mm stereo in x 2, 3.5mm stereo out, RS232C, USB Type B

Dimenzije: 292x220x108 mm

Težina: 3,7 kg

Projektor mora biti isporučen, pušten u pogon, te doveden do pune funkcionalnosti - po sistemu "KLJUČ U RUKE". Jamstvo na projektor treba biti min. 2 godine.

Uz ponudu obavezno dostaviti **tehničke specifikacije** ponuđenog uređaja na hrvatskom jeziku radi provjere.

6. SERVER

SRV IBM X3500M4 7383E9G

INTEL XEON 6C 2.1 GHZ, 1X8GB 24 SLOT, DVD RW, 2X550

Jamstvo 36 mjeseci, 0 HDD

SRV DOD IBM MEM 8 GB

SRV DOD IBM HDD SAS 600 GB (2x)

SRV DOD IBM OS WIN 2012 R2

EOL SRV DOD IBM OS WIN 2012

7. DISPLEJ

UREĐAJ ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA (DATALOGGER)

Namjena: Upravljanje radom stanice, prihvatanje svih podataka te prijenos podataka s potrebnom programskom podrškom.

Dovoljan broj analognih i digitalnih ulaza/izlaza za spajanje mjernih uređaja i upravljačkih signala kao i komunikacijskih uređaja.

Ethernet port za povezivanje s korisničkim notebookom i ADSL vezom

Datalogger mora podržati standardne načine povezivanja:

-Analogna telefonska veza

-ADSL

-GSM/GPRS

-LAN povezivanje

Interna memorija:

Minimalno 12 mjeseci praćenja podataka za sve mjerne parametre:

10 minutni prosjek

1 satni prosjek

Statusne oznake

Kalibracijski podaci

Datalogger treba biti konfiguriran na način da nema mehaničkih zakretnih komponenti

Datalogger mora omogućiti pristup podacima preko internetskog pretraživača

UPS jedinica minimalno 1000VA

KOMUNIKACIJA S JAVNOŠĆU

Grafički displej za vizualizaciju i grafički prikaz.

Prikaz znakova s LED diodama u četiri boje (crna, crvena, žuta, zelena)

Veličina: duljina 2000mm, visina 500 mm

Prikaz momentalnih izmjerenih vrijednosti 10 kom s učestalošću promjene svakih 10 min.

Procesno računalo za prijem i obradu podataka.

Sustav je povezan s procesnim računalom imisijske stance.

Software za PC.

PONUDBENI LIST

Naručitelj: BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
PETRA KREŠIMIRA IV, br. 1
SLAVONSKI BROD

OIB: 27400987949

Predmet nabave: _____

Naziv i sjedište ponuditelja

OIB: _____

ODGOVORNA OSOBA: _____

BROJ RAČUNA: _____

NAVOD O TOME JE LI PONUDITELJ U SUSTAVU PDV-a _____

E-MAIL: _____

BROJ TELEFONA: _____

BROJ FAXA: _____

KONTAKT OSOBA PONUDITELJA: _____

PODACI O PODIZVODITELJIMA I PODACI O DIJELU UGOVORA KOJI SE
DAJE U PODUGOVOR: _____

CIJENA PONUDE BEZ PDV-a: _____

PDV: _____

UKUPNO: _____

U _____
(mjesto i datum)

Žig tvrtke i potpis odgovorne osobe ponuditelja
M.P.