



REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO
GOSPODARSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA
Petra Krešimira IV br. 1, 35 000 Slavonski Brod
Tel.: 035/443-126; fax.: 035/404-190
e-mail: komgosp@bpz.hr

KLASA: UP/I 351-03/17-01/03
URBROJ: 2178/1-03-18-12
Slavonski Brod, 21. veljače 2018. godine

Brodsko-posavska županija, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša na temelju članka 84. stavka 1. i članka 90. stavaka 1., 2., 3. i 6. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13, 153/13 i 78/15), članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ br. 80/13), i odredbe članka 6. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“ br. 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Hrvatskih voda iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 220, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat - Rekonstrukcija lijevoobalnog nasipa rijeke Save u naseljima Donji Varoš, Stara Gradiška i Uskoci, u dužini 4.850 m (dionica D.4.5. od st 1+500 do 5+980 – rkm 471+200 do 475+700) na području Općine Stara Gradiška, Brodsko-posavska županija, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.
- II. Za namjeravani zahvat - Rekonstrukcija lijevoobalnog nasipa rijeke Save u naseljima Donji Varoš, Stara Gradiška i Uskoci, u dužini 4.850 m (dionica D.4.5. od st 1+500 do 5+980 – rkm 471+200 do 475+700) na području Općine Stara Gradiška, Brodsko-posavska županija, nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.
- III. Točka I. izreke ovog rješenja prestaje važiti ako nositelj zahvata Hrvatske vode, Zagreb, Ulica grada Vukovara 220, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanjem lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.
- IV. Važenje točke I. izreke ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Hrvatske vode, Zagreb, Ulica grada Vukovara 220, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano ovo rješenje.
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Brodsko-posavske županije.

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata, Hrvatske vode, iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 220, je putem opunomoćenika tvrtke Institut IGH d.d., Janka Rakuše 1, Zagreb, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, podnio dana 27. prosinca 2017. godine, Brodsko-posavskoj županiji, Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša (u daljnjem tekstu: Upravni odjel), zahtjev za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Rekonstrukcija lijevoobalnog nasipa rijeke Save u naseljima Donji Varoš,

Stara Gradiška, Uskoci, na području Općine Stara Gradiška. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš: Rekonstrukcija lijevoobalnog nasipa rijeke Save u naseljima Donji Varoš, Stara Gradiška, Uskoci u dužini 4.850 m (dionica D.4.5. od st 1+500 do 5+980 – rkm 471+200 do 475+700), kojeg je u studenom 2017. godine izradio ovlaštenik Institut IGH d.d. iz Zagreba, Janka Rakuše 1, koji ima važeću suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i energetike, za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša i zaštite prirode (Rješenje, KLASA: UP/I 351-02/13-08/123, URBROJ: 517-06-2-2-2-13-3, od 26. studenog 2013. god.; Rješenje, KLASA: UP/I 351-02/13-08/123, URBROJ: 517-06-2-1-1-15-7, od 23. studenog 2015. god.; te Rješenje, KLASA: UP/I 351-02/13-08/122, URBROJ: 517-06-2-2-2-13-5, od 30. prosinca 2013. god.). Voditelj izrade Elaborata je mr.sc. Blaženka Banjad Ostojčić, dipl.ing.biol.-ekol.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš su odredbe stavka 1. članka 78. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13, 153/13 i 78/15) i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“ br. 61/14 i 3/17). Naime, za zahvate navedene u točki 2.2. Priloga III. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš – *Kanali, nasipi i druge građevine za obranu od poplava i erozije obale*, postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi nadležno upravno tijelo u županiji. Nadležno upravno tijelo u Brodsko-posavskoj županiji, koje obavlja poslove u području zaštite okoliša je Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša.

Osim navedenog, stavkom 1. članka 27. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ br. 80/13), utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. U postupku je zatraženo mišljenje Hrvatske agencije za okoliš i prirodu.

Postupak ocjene se provodi jer nositelj zahvata planiranim zahvatom, povećava sigurnosti od velikih voda rijeke Save i smanjuje poplavni rizik, te zaštićuje područje od pojave zaobalnih voda koje nastaju uslijed procjeđivanja kroz tijelo nasipa i sustav postojeće kanalizacije, nailaskom vodnog vala na području lijevog zaobalja rijeke Save.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ br. 64/08), na internetskoj stranici Brodsko-posavske županije, objavljena je 8. siječnja 2018. godine, Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za predmetni zahvat (KLASA: UP/I 351-03/17-01/03, URBROJ: 2178/1-03-18-2 od 4. siječnja 2018. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je u bitnom, sljedeće:

Planiranim predmetnim zahvatom nositelj zahvata planira izvesti rekonstrukciju postojećeg lijevoobalnog nasipa rijeke Save u naseljima Donji Varoš, Stara Gradiška i Uskoci na dionici D.4.5. od st 1+500 do 5+980 – rkm 471+200 do 475+700. Na osnovu inženjerske prospekcije terena i provedenih geotehničkih radova, predmetna rekonstrukcija će se vršiti postavljanjem AB konstrukcije (zida), jer je kruna postojećeg nasipa ujedno i županijska prometnica koju je potrebno zadržati. Predviđeni armiranobetonski zid maksimalno se prilagođava zatečenoj trasi i gabaritima postojeće prometnice. Savski nasip na predmetnom području izveden je na koti 0,5 do 1,2 m niže od projektirane visine zbog stanja na terenu. AB konstrukcija se izvodi kao obrnuti T presjek. Konstrukcija zida nastavlja se na već postojeći izgrađeni zid u dužini cca 170 m odnosno od km 0+000 do km 0+174,13. S obzirom da je širina kolnika vrlo mala, u prosjeku 2,5 m, a područje inundacije je mjestimično vrlo strmo, AB konstrukcija prati trasu postojeće prometnice, te se minimiziraju gabariti obuhvata zahvata i uređuje se nakon postavljanja zida. Visinom zida se osigurava i zadovoljava potreba za zaštitu od poplavnog vala rijeke Save 100 godišnjeg povratnog perioda uz nadvišenje od 100 cm. Iskopi za zid se vrše u nagibu 5:1. Visina zida iznosi 2,30 m sa širinom temeljne stope 2,00 m i visinom stope 45 cm. Predviđena debljina zida iznosi 30 cm. Zid mora biti ukopan min. 80 cm. Na trasi je predviđeno ostaviti 13 otvora radi komunikacije stanovništva sa rijekom Savom, koji se u slučaju pojave velikih voda zatvaraju „šandorovim“ gredama. Zbog izrazite nehomogenosti nasipa, prije temeljenja se na dijelu iskopa za izvedbu temeljne stope mora izvršiti zamjena materijala radi sprečavanja neravnomjernog slijeganja zida i mogućnosti pojave pukotina. Na vodnom dijelu nasipa će se po potrebi vršiti rekonstrukcija pokosa nasipavanjem i uređivanjem te na dijelovima zamjena materijala sa kamenim nabačajem.

Detalji o zahvatu nalaze se u Elaboratu zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš – Rekonstrukcija lijevoobalnog nasipa rijeke Save u naseljima Donji Varoš, Stara Gradiška, Uskoci u dužini 4.850 m (dionica D.4.5. od st 1+500 do 5+980 – rkm 471+200 do 475+700), kojeg je u studenom 2017. godine izradio ovlaštenik i koji je objavljen uz predmetnu Informaciju.

Upravni odjel je u postupku ocjene dostavio zahtjev (Klasa: UP/I 351-03/17-01/03, Urbroj: 2178/1-03-18-4, od 8. siječnja 2018. godine) za mišljenjem: Upravi za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Upravi za zaštitu prirode i Upravi vodnog gospodarstva Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Zagreb; Upravnom odjelu za poljoprivredu Brodsko-posavske županije, Zavodu za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije; te Općini Stara Gradiška.

Upravni odjel za poljoprivredu je dostavio 23. siječnja 2018. god. (Klasa:023-01/18-01/19, Urbroj:2178/1-05-18-02, od 23. siječnja 2018. god.), mišljenje kako planirani zahvat neće imati utjecaj na sastavnice okoliša iz njihove nadležnosti.

Općina Stara Gradiška je dostavila dana 24. siječnja 2018. god. (Klasa:350-01/17-01/05, Urbroj:2178/24-01-18-4, od 22. siječnja 2018. god.), mišljenje kako predmetni zahvat ne može imati značajan utjecaj na sastavnice okoliša iz nadležnosti Općine.

Zavod za prostorno uređenje je dostavio dana 24. siječnja 2018. god. (Klasa:351-03/18-01/1, urbroj:2178/01-26-0/4-18-2, od 22. siječnja 2018. god.), mišljenje kako je predmetni zahvat usklađen sa prostornim planovima koji su na snazi za promatrano područje.

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom je dostavila očitovanje dana 25. siječnja 2018. god. (Klasa:351-03/18-04/36, Urbroj:517-06-2-1-2-18-2, od 15. siječnja 2018. god.), kako nisu tijelo određeno posebnim propisima prema članku 26. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, koje daje mišljenje o mogućem značajnom negativnom utjecaju na okoliš.

Uprava za zaštitu prirode je dostavila uputu o postupanju dana 26. siječnja 2018. god. (Klasa:612-07/18-63/18, Urbroj:517-07-1-1-2-18-2, od 19. siječnja 2018. god.), kako je u predmetnom postupku nadležno upravno tijelo u županiji.

Uprava vodnog gospodarstva je dostavila ocjenu dana 7. veljače 2018. god. (Klasa:325-01/18-01/16, Urbroj:517-17-3, od 31. siječnja 2018. god.), da za predmetni zahvat s vodnogospodarskog stajališta, nije potrebna procjena utjecaja na okoliš.

U vezi s Informacijom o zahtjevu objavljenom na internetskim stranicama Brodsko-posavske županije, nisu zaprimljene primjedbe.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš su sljedeći:

Tijekom izvođenja zemljanih radova moguće je povećanje količine prašine od iskopa, prijevoza i ugradnje materijala, kao i uzrokovanje privremenog zamućenja vode rijeke Save, te eventualno dio materijala iz iskopa dospije u sam kanal. Pravilnim izvođenjem radova i pridržavanjem odrednica zaštite na radu i organizacije gradilišta, osigurati će se minimalni utjecaj prašine, kao i da u vodotoke ne dospiju otpad i materijali koji se koriste pri gradnji, te se ne očekuje značajan utjecaj na režim i tečenje vodnog tijela Sava. Uz redovito održavanje građevine, predviđa se pozitivan utjecaj predmetnog zahvata. Rekonstrukcijom predmetne dionice nasipa, postići će se stabilnost lijevoobalnog obrambenog nasipa za zaštitu zaobalja od velikih voda rijeke Save, a samim time smanjiti i vjerojatnost pojavljivanja iznimnih akcidentnih situacija koje mogu dovesti do onečišćenja tla i vodotoka na plavljenom području.

Utjecaj planiranog zahvata na tlo očituje se u prenamjeni i gubitku prirodnih karakteristika tla na području obuhvata, ali neće utjecati na poljoprivredne površine. Uz pridržavanje propisa zaštite na radu i pravilne organizacije gradilišta, ne predviđaju se negativni utjecaji zahvata na tlo, dok se u konačnici korištenjem planiranog zahvata, odnosno regulacijom poplavnih voda, očekuje pozitivan utjecaj na poljoprivredu koji će dovesti do unapređenja poljoprivredne proizvodnje. Planiranim zahvatom se zadržavaju postojeće strukture u krajobrazu sa manjim fizičkim intervencijama u postojeći nasip, čime se neće značajno utjecati na prostorni red a time se ne očekuju ni promjene u vizualnoj slici područja. Utjecaji na kvalitetu zraka od ispušnih plinova građevinske mehanizacije, te stvaranje prašine prilikom izvođenja iskopa, utovara i odvoza iskopanog materijala, a dodatno opterećenje koje će se javiti na svim lokalnim, županijskim i državnim cestama duž koji se bude odvijao promet, su privremenog karaktera, koji će se dobrom organizacijom gradilišta, odnosno tehničkom pripremom, dodatno smanjiti. Tijekom korištenja planiranog zahvata neće biti emisija otpadnih tvari u zrak te se ne očekuju utjecaji na kvalitetu zraka i klimatska obilježja područja.

S obzirom da se radi o rekonstrukciji nasipa koji je već duže vrijeme prisutan u prostoru, ne očekuju se značajni utjecaji na prirodu koji već do sada nisu bili prisutni. Utjecaji na šume i šumsko zemljište se isključuju. Utjecaj koji se očekuje povećanjem razine buke i vibracija umjerenog je intenziteta, kratkotrajan je i prestaje završetkom izgradnje, te se ocjenjuje kao manje značajan negativan utjecaj. Tijekom pripreme i izgradnje nastajati će manje količine otpada koji će se zbrinuti unutar postojećeg sustava gospodarenja otpadom sukladno važećim propisima, te je na taj način utjecaj od otpada sveden na minimum. Kako se u blizini zahvata nalaze evidentirani lokaliteti kulturne baštine, projektiranje i izvođenje radova obavljati će se sukladno uvjetima Konzervatorskog odjela. Utjecaj na lokalno stanovništvo je tijekom izgradnje procijenjen kao manje značajan negativan utjecaj ali je privremenog karaktera, dok će po izgradnji, imati pozitivan utjecaj.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu:

Vezano uz procjenjivanje mogućeg negativnog utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, utvrđeno je kako se predmetni zahvat sukladno Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“ br. 124/13 i 105/15) nalazi unutar područja ekološke mreže Područje očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS): „HR201311 Sava nizvodno od Hruščice“ i Područja očuvanja značajnog za ptice (POP): „HR1000004 Donja Posavina“.

Zaprimljeno je dana 15. veljače 2018. god., prethodno mišljenje Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (Klasa: 612-07/18-26/13, Urbroj: 427-07-3-18-2, od 8. veljače 2018. god.) o mogućem utjecaju zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže. Navodi se kako se predmetni zahvat odnosi na radove rekonstrukcije na postojećem nasipu koji se ujedno koristi kao županijska prometnica, odnosno radi se o zahvatu u antropogeno izmijenjenom staništu. Zahvatom se ne zadire u obale i korito rijeke Save niti se uklanja riparijska vegetacija, odnosno ne uklanjaju se ciljane staništa ili staništa za ciljane vrste POVS. Tijekom izgradnje predmetnog zahvata mogući su negativni utjecaji u vidu buke i prašenja koji mogu djelovati uznemirujuće na ciljane vrste ptica POP područja, te nije isključena mogućnost stradavanja pojedinih jedinki ukoliko budu prisutne na području predmetnog zahvata. Međutim, s obzirom da je područje zahvata već antropogeno izmijenjeno, ne očekuje se značajna prisutnost ciljanih vrsta ptica. Također, radi se o relativno maloj površini predmetnog zahvata u odnosu na površinu ekološke mreže te o privremenim utjecajima.

Zaključno, zbog značajki i smještaja zahvata, uz uvažavanje mjera zaštite okoliša i prirode, te pridržavanjem važećih propisa iz područja zaštite okoliša, voda i održivog gospodarenja otpadom, Prethodnom ocjenom zahvata može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te se smatra da je zahvat prihvatljiv i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Upravni odjel sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, ocijenio na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, kako planirani zahvat neće imati značajan negativni utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Upravni odjel, sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode, u okviru postupka ocjene o potrebi procjene, proveo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu, te isključilo mogućnost značajnog negativnog utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovog rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja, o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Brodsko-posavske županije je temeljena člankom 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.


Ovo rješenje se sukladno članku 94. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša, dostavlja i nadležnoj inspekciji.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje naplaćena je u iznosu od 70,00 kn u državnim biljezima po Tar. br. 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine”, br. 115/16), te poništena.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Radnička cesta 80. Rok za izjavljivanje žalbe je 15 dana, a počinje teći osmog dana od dana objave rješenja na internetskim stranicama Brodsko-posavske županije.

Žalba se predaje Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije, neposredno u pisanom obliku, usmeno u zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički. Na žalbu se plaća 50,00 kn upravne pristojbe po Tarifama upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama.



Dostaviti:

- √ 1. Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb
2. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
3. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Inspekcija zaštite okoliša, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
4. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Inspekcija zaštite prirode, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
5. Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Radnička cesta 80/7, 10000 Zagreb
6. u spis predmeta

