



REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO,
INFRASTRUKTURU I ZAŠTITU OKOLIŠA
Petra Krešimira IV br. 1, 35 000 Slavonski Brod
Tel.: 035/443-126; fax.: 035/404-190
e-mail: komgosp@bpz.hr

KLASA: UP/I 351-03/20-01/01
URBROJ: 2178/1-03-20-09
Slavonski Brod, 20. ožujak 2020. godine

Brodsko-posavska županija, Upravni odjel za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša na temelju članka 84. stavka 1. i članka 90. stavaka 1., 2., 3. i 6. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 6. stavaka 1. i 2. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“ br. 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Grada Nova Gradiška iz Nove Gradiške, Trg kralja Tomislava 1, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. **Za namjeravani zahvat - Izgradnja pješačke staze i javne rasvjete uz potok Šumetlica, od mosta u Zrinskoj ulici do dijela Potočne ulice u gradu Nova Gradiška, na području Brodsko-posavske županije, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš uz primjenu sljedeće mjere zaštite okoliša:**
 - 1.1. Kako je predmetni zahvat u prostoru planiran na arheološki neistraženom području, a gdje su mogući arheološki nalazi, potrebno je od Konzervatorskog odjela ishoditi posebne uvjete i prethodno odobrenje.
- II. **Za namjeravani zahvat - Izgradnja pješačke staze i javne rasvjete uz potok Šumetlica, od mosta u Zrinskoj ulici do dijela Potočne ulice u gradu Nova Gradiška, na području Brodsko-posavske županije, nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. **Točka I. izreke ovog rješenja prestaje važiti ako nositelj zahvata Grad Nova Gradiška iz Nove Gradiške, Trg kralja Tomislava 1, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanjem lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. **Važenje točke I. izreke ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Grada Nova Gradiška, iz Nove Gradiške, Trg kralja Tomislava 1, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano ovo rješenje.**
- V. **Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Brodsko-posavske županije.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata, Grad Nova Gradiška iz Nove Gradiške, Trg kralja Tomislava 1, je sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, podnio dana 10. siječnja 2020. godine, putem opunomoćenika VITA PROJEKT d.o.o. iz Zagreba, Ilica 191c, Brodsko-posavskoj županiji, Upravnom odjelu za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša (u daljnjem tekstu: Upravni odjel), zahtjev za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Izgradnja pješačke staze i javne rasvjete uz potok Šumetlica, od mosta u Zrinskoj ulici do dijela Potočne ulice u gradu Nova Gradiška, na području Brodsko-posavske županije. Uz

zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Izgradnja pješačke staze i javne rasvjete uz potok Šumetlica, od mosta u Zrinskoj ulici do dijela Potočne ulice. Predmetni Elaborat je temeljem zahtjeva tijela dopunjen, te je dostavljen dorađeni Elaborat (radni nalog/dokument: RN/2019/052, rev. 1), kojeg je u veljači 2020. godine, izradio ovlaštenik VITA PROJEKT d.o.o. iz Zagreba, Ilica 191c, koji ima važeću suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i energetike, za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/15-08/20, URBROJ: 517-06-2-1-1-18-11, od 1. veljače 2018. god.). Voditelj izrade Elaborata je Domagoj Vranješ, mag.ing.prosp.arch., univ.spec.oecoiing.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš su odredbe stavka 1. članka 78. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 2.2. Priloga III. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš – *Kanali, nasipi i druge građevine za obranu od poplava i erozije obala*, postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi nadležno upravno tijelo u županiji. Nadležno upravno tijelo u Brodsko-posavskoj županiji, koje obavlja poslove u području zaštite okoliša je Upravni odjel za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša.

Osim navedenog, stavkom 1. članka 27. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. U postupku je zatraženo mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Zavoda za zaštitu okoliša i prirode.

Postupak ocjene se provodi jer nositelj zahvata planirana revitalizaciju zone potoka Šumetlica, izgradnjom pješačke staze s javnom rasvjetom.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ br. 64/08), na internetskoj stranici Brodsko-posavske županije, objavljena je 17. siječnja 2020. godine, Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za predmetni zahvat (KLASA: UP/I 351-03/20-01/01, URBROJ: 2178/1-03-20-2 od 16. siječnja 2020. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je u bitnom, sljedeće:

Zahvatom je predviđena revitalizacija zone potoka u dijelu koji prolazi kroz središnji gradski prostor uz izvedbu odgovarajućih pješačkih puteva koji omogućuju pristup potoku Šumetlica duž cijele dionice predmetnog zahvata, u svrhu čišćenja i redovitog održavanja potoka i njegovih obala. Planirana je izgradnja s istočne strane potoka na dijelovima kčbr. 4115/1, 2248, 2245/1, 2245/2, 2243, 2241 i 2234, k.o. Nova Gradiška. Planirana pješačka staza s javnom rasvjetom isključivo je javne namjene. Duljina pješačke staze (šetnice) iznosi 230,0 m, a širina 1,5 m. Kod Ulice Zrinskih, šetnica se proširuje na širinu oko 6,0 – 8,5 m u duljini oko 10,0 m. Ukupna površina šetnice (pješačke staze) biti će 400,32 m². Uz rub pješačke staze (šetnice), na mjestima gdje je potrebno savladati visinsku razliku terena, predviđen je potporni zid visine do 1,0 m od razine okolnog uređenog terena do vrha zida, sa zaštitnom ogradom visine 1,0 m na vrhu zida. Ukupna duljina potpornog zida sa zaštitnom ogradom iznosi 96,0 m. Zaštitna ograda visine 1,0 m na postojećem betonskom koritu potoka Šumetlica predviđena je u ukupnoj duljini pješačke staze - šetnice (230 m). Pješačku stazu će činiti tamponski sloj od drobljenog kamenog materijala debljine oko 30 cm, a u završnom dijelu, betonska galanterija položena u nabijeni sitni pijesak. Potporni zid će biti armiranobetonski „natur“, bez dodatne vanjske obrade. Većim dijelom zahvata će biti zasađena trava s hortikulturnim uređenje autohtonim biljkama. Građevina ima pristup na pješački put duž cijele zone obuhvata, bez ograđivanja čestice ogradama ili pregradnim zidovima. Na česticama je omogućen pristup mehanizaciji radi održavanja korita i obale potoka.

Uz rub pješačke staze, predviđa se ugradnja javne rasvjete – 11 osmerokutnih pocinčanih rasvjetnih stupova visine 6,0 m, temeljenih u betonske temelje. Priključenje na postojeću niskonaponsku mrežu izvodi se odvajanjem s postojećeg stupa javne rasvjete. Postojeća trasa Potočne ulice od pješačkog mosta se odvaja sa stupa javne rasvjete u Potočnoj ulici koja se napaja iz TS 115 Zrinskih. Na nju se nastavlja nova trasa od mosta u Zrinskoj ulici. Postojeća priključna snaga javne rasvjete neće se mijenjati.

Detalji o zahvatu nalaze se u Elaboratu zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Izgradnja pješačke staze i javne rasvjete uz potok Šumetlica, od mosta u Zrinskoj ulici do dijela Potočne ulice, kojeg je u siječnju 2020. godine, izradio ovlaštenik, objavljenim uz ovu Informaciju.

Upravni odjel je u postupku ocjene dostavio zahtjev (KLASA: UP/I 351-03/20-01/01, URBROJ: 2178/1-03-20-3, od 16. siječnja 2020. godine) za mišljenje: Hrvatskim vodama VGO Sava, Slavonski Brod; Konzervatorskom odjelu Slavonski Brod; Zavodu za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije; te zahtjev (KLASA: UP/I 351-03/20-01/01, URBROJ: 2178/1-03-20-4, od 16. siječnja 2020. godine) Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, Zavodu za zaštitu okoliša i prirode.

Hrvatske vode VGO za srednju i donju Savu su dostavile mišljenje 30. siječnja 2020. godine (KLASA:351-03/20-01/000040, URBROJ:374-21-1-20-2, od 28. siječnja 2020. godine) da preporučuju pridržavanje mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša koji su navedeni u Elaboratu zaštite okoliša, te s obzirom na provedene analize i rezultate stručne podloge, može se zaključiti da uz provođenje posebnih mjera, predmetni zahvat neće imati značajan utjecaj na stanje površinskih i podzemnih voda.

Zavod za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije, dostavio je mišljenje 18. veljače 2020. godine (KLASA:351-01/20-01/1, URBROJ:2178/01-26-0/2-20-2, od 17. veljače 2020. godine), kako je Elaborat potrebno ispraviti i dopuniti u segmentu 3.1. Odnos prema postojećim i planiranim zahvatima u dijelu koji se odnosi na Generalni urbanistički plan Grada Nove Gradiške, te smatraju da se ne treba provoditi postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš jer isti predstavlja vanjsko uređenje kanaliziranog potoka Šumetlice i ne predstavlja tehničko rješenje izgradnje. Riješeno je tako da je zatraženo i dorađeno u Elaboratu (rev. 1).

Konzervatorski odjel u Slavonskom Brodu je dostavio mišljenje dana 31. siječnja 2020. godine (Klasa:612-08/20-10/0027, Urbroj:532-04-02-06/2-20-2, od 27. siječnja 2020. godine) u kojem navode kako je predmetni zahvat u prostoru planiran na arheološki neistraženom području, a gdje su mogući arheološki nalazi, te stoga je potrebno ishoditi od Odjela posebne uvjete i prethodno odobrenje.

U vezi s Informacijom o zahtjevu objavljenom na internetskim stranicama Brodsko-posavske županije, nisu zaprimljene primjedbe.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš niti postupak Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Tijekom izvođenja zemljanih radova moguće je povećanje količine prašine i plinova u zrak zbog građevinskih radova i transporta materijala, radom strojeva, vozila i opreme. Navedeni utjecaj je lokalnog karaktera i ograničenog trajanja na vrijeme izvođenja radova i lokaciju samog zahvata, te se ne očekuju značajni negativni utjecaji na kvalitetu zraka. Tijekom korištenja zahvata neće dolaziti do emisija onečišćujućih tvari u zrak. Rad strojeva, vozila i opreme tijekom izvođenja radova uzrokovati će određene emisije stakleničkih plinova koje su privremenog i kratkotrajnog karaktera, ograničene na vrijeme izvođenja radova i lokaciju samog zahvata. Budući se radi o manjem zahvatu u prostoru, emisije stakleničkih plinova neće biti značajne. Tijekom korištenja zahvata neće doći do emisija stakleničkih plinova. Temeljem analize kojom se utvrđivala osjetljivost projekta na klimatske promjene, može se zaključiti kako predmetni zahvat nije osjetljiv na promjene klimatskih uvjeta te nije potrebno uključiti odgovarajuće mjere prilagodbe zahvata klimatskim promjenama. Tijekom izgradnje zahvata moguća su akcidentna zagađenja tla i podzemnih voda prilikom rada strojeva, vozila i opreme (strojna ulja, maziva, goriva), te odlaganja građevinskog materijala i otpada na površine koje nisu za to predviđene. Pažljivim izvođenjem radova, pridržavanjem odrednica zaštite na radu i kvalitetnom organizacijom gradilišta, opasnost od negativnog utjecaja biti će svedena na minimum. Utjecaju su privremeni, slabe jakosti i lokalnog karaktera. Na prostoru predviđenom za izgradnju pješačke staze, doći će do trajne prenamjene površina. Radi se o uskom pojasu koji se nalazi uz sam potok. Tijekom korištenja zahvata ne očekuje se utjecaj na okolno tlo. Izgradnjom predmetnog zahvata neće doći do utjecaja na stanje vodnog tijela potoka Šumetlica jer s obzirom na postojeće stanje vodotoka i njegovih obala, izgradnjom šetnice na lijevoj obali neće utjecati na trenutnu ocjenu hidromorfoloških elemenata vodnog tijela. Tijekom izvođenja zahvata može se očekivati povećanje razine buke koje će biti uzrokovano radom građevinskih strojeva i vozila za prijevoz građevinskog materijala. Povećana razina buke biti će lokalnog i privremenog karaktera, ograničena na lokaciju zahvata i to isključivo tijekom radnog vremena u periodu izgradnje zahvata, te uz pridržavanje zakonodavnih odredbi o dopuštenoj razini buke, ne predstavljaju značajan utjecaj. Tijekom korištenja predmetnog zahvata neće dolaziti do emisija buke. Tijekom izgradnje nastati će razne vrste i količine otpada. Otpad će se zbrinuti skladno propisima iz područja gospodarenja otpadom, te sanacijom svih površina na kojima se otpad odlagao. Tijekom korištenja, doći

će do nastanka otpada prolaznika i ostalih korisnika šetnice, te je potrebno opremanje šetnice koševima za prikupljanje otpada. U tijeku izvođenja radova, utjecaj prometa biti će privremen i vremenski ograničen, te se ne očekuje značajan negativan utjecaj na promet i infrastrukturu. Tijekom izgradnje će doći do negativnog utjecaja što će umanjiti boravišne značajke prostora, ali budući se radi o manjem zahvatu, navedeni utjecaj neće biti značajan. Tijekom korištenja, radi izgradnje šetnice i povećanje kvalitete prostora, očekuje se pozitivan utjecaj na stanovništvo. Kako je predmetni zahvat u prostoru planiran na arheološki neistraženom području, a gdje su mogući arheološki nalazi, potrebno je od Konzervatorskog odjela ishoditi posebne uvjete i prethodno odobrenje, te se uz poštivanje ishodenih uvjeta, ne očekuje značajan utjecaj na arheološku baštinu.

Vezano uz procjenjivanje mogućeg negativnog utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, utvrđeno je kako se predmetni zahvat sukladno Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“ br. 80/19), ne nalazi unutar područja ekološke mreže. Najbliže područje ekološke mreže je udaljeno od lokacije zahvata oko 4,5 km. Zaprimljeno je dana 20. ožujka 2020. god., mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode (KLASA: 612-07/20-38/51, URBROJ: 517-20-2, od 13. ožujka 2020. god.) o mogućem utjecaju zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže. Lokacija zahvata je smještena na području koje je pod velikom antropogenim utjecajem (urbani dio grada, prometnice, obiteljske kuće), te se ne očekuje prisutnost strogo zaštićenih i ugroženih biljnih i životinjskih vrsta. Privremeni negativan utjecaj na biljne zajednice užeg područja zahvata je povećan zbog količina prašine koja nastaje prilikom zemljanih i drugih radova, pri čemu može doći do taloženja prašine na okolnu vegetaciju. Ovi utjecaji vremenski su ograničeni na razdoblje izvođenja radova i lokalizirani su samo na građevinski pojas, te se smatraju zanemarivim. Tijekom izgradnje zahvata moguća su akcidentna zagađenja tla, a time i podzemnih voda izlivanjem većih količina tvari korištenih za rad strojeva (strojna ulja, maziva, gorivo). Pravilnim rukovanjem ovim tvarima (skladištenje u prijenosnim tankvanama, korištenje nepropusne podloge prilikom dolijevanja u strojeve) spriječiti će se njihovo eventualno curenje i mogućnost zagađenja tla, a time i podzemnih voda. Predmetnim zahvatom može doći do gubitka vrlo male površine staništa, no kako je ono i u postojećem stanju pod značajnim antropogenim utjecajem (radi se o pojedinačnim stablima, a ne o šumskom staništu) procjenjuje se da utjecaj nije značajan. Uzevši u obzir sve navedeno, opseg, karakteristike i lokaciju zahvata, budući je zahvat od najbližih područja ekološke mreže udaljen više od 4,5 km, Prethodnom ocjenom zahvata može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te se smatra da je zahvat prihvatljiv i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata. Tijekom korištenja zahvata ne očekuje se utjecaj na bioraznolikost područja, te će se izgradnjom ostvariti uređena sredina većeg boravišnog i vizualnog potencijala.

S obzirom na opseg, obilježja i lokaciju zahvata, kao i način korištenja, može se zaključiti kako zahvat u fazama izgradnje i korištenja neće uzrokovati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša, te područja ekološke mreže. Uz pridržavane propisa iz područja zaštite okoliša, prirode, projektnih mjera, posebnih uvjeta nadležnih institucija, te važeće zakonske regulative, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Upravni odjel sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, ocijenio na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, uz primjenu propisane mjere zaštite okoliša u točki I. izreke ovog rješenja, kako planirani zahvat neće imati značajan negativni utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Upravni odjel, sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode, u okviru postupka ocjene o potrebi procjene, proveo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu, te isključilo mogućnost značajnog negativnog utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovog rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja, o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Brodsko-posavske županije je temeljena člankom 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

Ovo rješenje se sukladno članku 94. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša, dostavlja i nadležnoj inspekciji.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Radnička cesta 80. Rok za izjavljivanje žalbe je 15 dana, a počinje teći osmog dana od dana objave rješenja na internetskim stranicama Brodsko-posavske županije.

Žalba se predaje Upravnom odjelu za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije, neposredno u pisanom obliku, usmeno u zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički. Na žalbu se plaća 50,00 kn upravne pristojbe sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, br. 115/16) i Tarifama upravnih pristojbi Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“ br. 8/17, 37/17, 129/17, 18/19 i 97/19).



Dostaviti:

- ✓ 1. VITA PROJEKT d.o.o., Ilica 191C, 10000 Zagreb
2. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
3. Državni inspektorat, Sektor inspekcijskog nadzora zaštite okoliša, Šubićeva 29, 10000 Zagreb
4. Državni inspektorat, Sektor zaštite prirode, Šubićeva 29, 10000 Zagreb
5. - u spis predmeta, ovdje