



REPUBLIKA HRVATSKA  
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA  
UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO  
GOSPODARSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA  
*Petra Krešimira IV br. 1, 35 000 Slavonski Brod*  
*Tel.: 035/443-126; fax.: 035/404-190*  
*e-mail: [komunalno@bpz.hr](mailto:komunalno@bpz.hr)*

KLASA: UP/I 351-02/13-01/03  
URBROJ: 2178/1-03-13-7  
Slavonski Brod, 9. prosinac 2013. godine

Brodsko-posavska županija, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša na temelju članka 84. stavka 1. i članka 90. stavaka 1., 2. i 3. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13), te odredbe točke 2.2. Priloga III. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“ br.64/08 i 67/09), na zahtjev tvrtke Oikon d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Trg senjskih uskoka 1-2, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš s utjecajem zahvata na ekološku mrežu, donosi

## RJEŠENJE

- I. **Za namjeravani zahvat - Rekonstrukcija lijevoobalnog savskog zaštitnog nasipa od Oprisavaca do Svilaja u dužini oko 5 km, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. **Da je namjeravani zahvat - Rekonstrukcija lijevoobalnog savskog zaštitnog nasipa od Oprisavaca do Svilaja u dužini oko 5 km, prihvatljiv za ekološku mrežu i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata s ocjenom drugih pogodnih mogućnosti.**
- III. **Ovo Rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Brodsko-posavske županije.**

## O b r a z l o ž e n j e

Tvrtka Oikon d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Trg senjskih uskoka 1-2, je po punomoći nositelja zahvata, Hrvatske vode, VGO za srednju i donju Savu, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb, podnio dana 16. listopada. 2013. godine na propisan način, Brodsko-posavskoj županiji, Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša ( u daljnjem tekstu: Upravni odjel), zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat - Rekonstrukcija lijevoobalnog savskog zaštitnog nasipa od Oprisavaca do Svilaja u dužini oko 5 km. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša (854-13), kojeg je u rujnu 2013. godine izradio Oikon d.o.o. Institut za primjenjenu ekologiju iz Zagreba, ovlaštenik Ministarstva zaštite okoliša i prirode (KLASA: UP/I351-02/113-08/84, URBROJ:517-06-2-2-13-2, od 9. listopada 2013. godine), voditelj izrade Elaborata Željko Koren, mag.ing.aedif.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš temeljem odredbe članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13), članka 28. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja na okoliš („Narodne novine“ br. 64/08 i 67/09) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ br. 64/08) na internetskoj stranici Brodsko-posavske županije, objavljena je Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš - Rekonstrukcija

lijevoobalnog savskog zaštitnog nasipa od Oprisavaca do Svilaja u dužini oko 5 km (KLASA: UP/I 351-02/13-01/03, URBROJ: 2178/1-03-13-2 od 23. listopada 2013. godine).

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 80. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 27., 28., 29. i 30. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš. Za zahvate navedene u točki 2.2. *Kanali, nasipi i druge građevine za obranu od poplave i erozije obale*, Priloga III. Uredbe o procjeni utjecaja na okoliš, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi nadležno upravno tijelo u županiji. Izmjena zahvata s Priloga III. koja bi mogla imati značajan negativni utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativni utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje nadležno upravo tijelo u županiji mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš.

U dostavljenoj dokumentaciji navedeno je, u bitnom sljedeće:

*Planirani zahvat rekonstrukcije lijevoobalnog savskog zaštitnog nasipa se proteže od km 278+000 – 283+000 (k.o. Oprisavci, južno od sela Oprisavci do sela Svilaj) u luku dužine oko 4,7 km. Područje spada u nizinski, izrazito zaravnjeni i prostrani tip krajobraza riječne doline.*

*Predmetni zahvat obuhvaća:*

*1 - rekonstrukciju i nadvišenje postojećeg lijevoobalnog nasipa rijeke Save u duljini 4.735,28 m;*

*2 - uređenje postojećih prijelaznih rampi za pristup inundaciji (5 rampi), te*

*3 - eksploataciju i završno uređenje nalazišta materijala unutar inundacije u površini oko 43.000 m<sup>2</sup>.*

*Postojeći nasip visinom ne zadovoljava uvjete obrane od poplave štice područja po kriteriju sigurnosnog nadvišenja (120 m) za pojavu 100-godišnje velike vode rijeke Save.*

*Projektnim zadatkom definirano je da se kruna nasipa nadvisi da udovoljava zadanom kriteriju sigurnosnog nadvišenja (100-godišnje visoke vode + 120 cm) uz poštovanje zadanih geometrijskih elemenata nasipa (širina krune 4,0 m i nagibi pokosa 1:2,5). Utvrđeno je da se ne može udovoljiti projektnom uvjetu smještanja proširenja nasipa unutar parcele javnog vodnog dobra, jer je nasip i u postojećem stanju širi od katastarske čestice nasipa. Postojeća os nasipa će se zadržati, prijelazne rampe svest će se na potreban broj, a projektirati okomito na os nasipa uz zadane geometrijske elemente (širina  $b=4,0$  m, bankine širine 1,0 m, uzdužni nagib 10%).*

*Nasip na kompletnoj dionici (osim početnih 50 m) ne udovoljava kriteriju visine te ga je potrebno nadvisiti od 0-68 cm (prosječno 32 cm). Nadvišenje će se izvesti stepenastim zasijecanjem prema obalnoj strani od razine nožice, postavljanjem razdjelnog geotekstila i nadogradnjom nasipa do projektirane visine u slojevima uz zbijanje i kontrolu te završno oblaganje površina humusom i zatravljenjem. Potrebna količina materijala za nadvišenje nasipa se procjenjuje na 25.200 m<sup>3</sup>. Nasip će se izvesti od lokalnog materijala sa pozajmišta, za koji se utvrdi da udovoljava kriterijima ugradnje u nasip sukladno Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu. Kao nalazište glinenog materijala je predloženo područje pašnjaka na kčbr. 1928/2, k.o. Oprisavci, unutar područja značajnog krajobraza Gajna.*

*Pristupne rampe nasipu izvode se nadvišenjem postojećih rampi (5 rampi) uz zadovoljenje geometrijskih karakteristika. Postojeće pristupne rampe izvedene su okomito na nasip i povezuju prostor Gajne (inundacije) sa selom Oprisavci. U skladu sa projektnim zadatkom izvršit će se izgradnja nadvišenja rampi do razine 30 cm ispod krune (100 god. V.V. + 90 cm). Rampe će se izvesti od drobljenog kamenog materijala granulacije 0-32 mm na pripremljenu i očišćenu podlogu u kosom sloju uz zbijanje i poravnavanje. Širina i pokosi rampe će se zadržati, uz uvjet da zadovoljavaju minimalnu širinu pristupnog puta od 4,00 m sa bankinama od 1,0 m. Uz obalnu nožicu raskrčiti će se i zatravniti pojas u širini od 5 m koji će se koristiti za pristup za održavanje nasipa (javno vodno dobro).*

Planirani zahvat usklađen je s Prostornim planom Brodsko-posavske županije („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 04/01, 06/05, 11/07, 05/10 i 09/12) i Prostornim planom uređenja Općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.15/03 i 20/10). Zahvat se nalazi i na području reguliranom Pravilnikom o unutarnjem redu u značajnom krajobrazu „Gajna“ („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 02/11).

Upravni odjel je u postupku ocjene dostavio zahtjev (KLASA: UP/I 351-02/13-01/02, Urbroj: 2178/1-03-13-4, od 25. listopada 2013. godine) za mišljenjem Općini Oprisavci i Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Brodsko-posavske županije.

Javna ustanova je dostavila mišljenje (KLASA:351-01/13-01/58, URBROJ:2178/01-27-01-13/3, od 20. studenog 2013. godine), kako planirani zahvat, temeljem dostavljene dokumentacije, neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš.

Općina Oprisavci je dostavila mišljenje (KLASA:351-01/13-01/05, URBROJ:2178/14-02-13-1, zaprimljen 2. prosinca 2013. godine) kojim traže uređenje postojećih prijelaza za pristup inundaciji (5 rampi) na mjestima gdje se one sada nalaze, te o uređenju glavne rampe na ulazu u „Gajnu“ kod crkve i škole u Oprisavcima na način da se zajedno sa pristupnom cestom izdignu od nivoa, odnosno da se naspu nasipnim materijalom, te pored njih iskopaju odvodni kanali za odvod vode iz naselja prema kanalima uz nasip i dalje.

Za predmetni zahvat provedena je i Prethodna ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, na način da je Upravni odjel zatražio prethodno mišljenje od Državnog zavoda za zaštitu prirode (KLASA: up/I 351-02/13-01/03, Urbroj: 2178/1-03-13-3, od 25. listopada 2013. godine) o potrebi provođenja Glavne ocjene zahvata za ekološku mrežu sukladno Zakonu o zaštiti prirode („Narodne novine“ br. 80/13) i Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku mrežu („Narodne novine“ br. 118/09). Državni zavod za zaštitu prirode dostavio je prethodno mišljenje 2. prosinca 2013. god. (KLASA: 612-07/13-29/244, Urbroj: 366-07-7-13-2, od 29. studenog 2013. godine) u kojem navodi da se planirani zahvat temeljem Uredbe o ekološkoj mreži („Narodne novine“ br. 124/13), nalazi unutar Područje očuvanja značajnih za vrste i stanišne tipove (POVS) „HR2000427 Gajna“ i „HR2001311 Sava nizvodno od Hrušćice“ (temeljem Direktive o staništima 92/43/EEZ), te Područje očuvanja značajnog za ptice (POP) „HR1000005 Jelas polje“ (temeljem Direktive o pticama 2009/147/EZ). Državni zavod za zaštitu prirode smatra kako je zahvat prihvatljiv i slažu se da se Prethodnom ocjenom zahvata, može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja Ekološke mreže, te da nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata za Ekološku mrežu.

Na adresi Upravnog odjela po objavljenj Informaciji o zahtjevu na Internet stranicama Brodsko-posavske županije, zaprimljeno je jedno mišljenje javnosti na planirani zahvat. Mišljenje je dostavilo Brodsko-ekološko društvo – BED iz Slavonskog Broda u kojem navode i upozoravaju na sljedeće: Potrebno je posvetiti pažnju na izbor i rad nadzora nad izvođenjem u Elaboratu navedenih osjetljivih mjera zaštite okoliša, kao i prilikom izvođenja sanacije područja iskopa za pozajmište materijala. Navodi se kako nije jasno vidljiv broj rampi, te da nije jasno riješen sustav odvodnje glavne rampe na ulazu u „Gajnu“, kao i definiranje humusnog sloja (površine, količine i lokacija deponiranja) koji se planira ukloniti.

Nakon razmotrenih kriterija na temelju kojih se odlučuje o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš iz Priloga V. Uredbe u odnosu na predmetni zahvat i dostavljenih mišljenja nadležnih tijela, Upravni odjel je utvrdio da planirani zahvat neće imati značajan negativni utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš, te postupak Glavne ocjene zahvata su sljedeći: Predmetnim zahvatom planira se rekonstrukcija lijevoobalnog savskog zaštitnog nasipa od km 278+000 do km 283+000 (k.o. Oprisavci od sela Oprisavci do sela Svilaj), iz razloga što navedeni nasip sadrži niz neravnina u vertikalnom i horizontalnom smjeru i većim dijelom ne zadovoljava kriterije sigurnosti obrane od poplava šticeonog područja po kriteriju sigurnosnog nadvišenja od 120 cm za pojavu 100-godišnje velike vode rijeke Save. U rekonstrukciji će se zadržati postojeća os nasipa. Elaboratom zaštite okoliša definirano je pozajmište materijala za rekonstrukciju nasipa i osigurane su prijelazne rampe u skladu s uvjetima Hrvatskih voda i zahtjevima jedinice lokalne samouprave. Planirani zahvat nalazi se u obuhvatu važeće prostorno – planske dokumentacije. Izgrađeni obrambeni nasip za zaštitu od velikih voda rijeke Save nalazi se na lijevoj obali rijeke Save kod sela Oprisavci. Nasip se na predmetnoj dionici na uzvodnom dijelu nastavlja na nasip lateralnog kanala koji se ulijeva u Savu, a zatim se proteže u desnom luku uz selo Oprisavci, omeđujući širok prostor inundacije (oko 1,2 km), unutar kojeg se nalazi zaštićeni prirodni krajolik pašnjaka „Gajna“. Na kraju sela Oprisavci nasip se približava rijeci Savi na oko 50-70 m i prati desni zavoj rijeke prema selu Svilaj. Nasip na kompletnoj dionici (osim početnih 50 m) ne udovoljava kriteriju visine te ga je potrebno nadvisiti od 0-68 cm (prosječno 32 cm). Nadvišenje će se izvesti stepenastim zasijecanjem prema obalnoj strani do razine nožice, postavljanjem razdjelnog geotekstila i nadogradnjom nasipa do projektirane visine u slojevima uz zbijanje i kontrolu, te završno oblaganje površina humusom i zatravljenjem. Za potrebe izvedbe radova korist će se postojeće ceste i pristupni putovi, a za rad prostor 7 m od obalne nožice postojećeg nasipa. Potrebna količina materijala za nadvišenje nasipa procjenjuje se na 25.200 m<sup>3</sup>, a duljina nasipa koji se rekonstruira iznosi 4.735,28 m. U skladu s projektnim zadatkom izvršiti će se izgradnja nadvišenja rampi do razine 30 cm ispod krune (100 god. V.V. + 90 cm). Izvest će se pet rampi od drobljenog kamenog materijala za pristup inundaciji.

Uz obalnu nožicu raskrčit će se i zatraviti pojas u širini od 5 m, koji će se koristiti kao pristup za održavanje nasipa. Predloženo nalazište pozajmišnog materijala nalazi se na istočnom dijelu „Gajne“, obuhvaća ukupnu površinu 82.000 m<sup>2</sup> (planiranim zahvatom predviđa se eksploatacija na površini od 43.000 m<sup>2</sup>), neuređen je i ne koristi se u namjeni pašnjaka „Gajna“. Na njegovoj površini nalaze se ostaci nekadašnje deponije šljunčanog materijala koji je eksploatiran iz rijeke Save. Ukupna procjena iskoristivost nalazišta je cca. 290.220 m<sup>3</sup> glinovitog materijala, koji se nalazi na dubini od 0,8 – 5 m, a procijenjena dubina iskapanja 1,5 m. Po završetku eksploatacije planira se urediti nalazište na način da se iskopani dio pretvori u jezera u kojima će se trajno zadržati voda, a obale prekriti humusnim slojem i zatravniti.

U spomenutom Elaboratu zaštite okoliša navodi se da je za zahvat, konzultirana Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Brodsko-posavske županije, kako bi se provjerile mogućnosti korištenja dijela područja za nalazište materijala. Obilaskom terena definirana je lokacija najnižvodnijeg dijela „Gajne“, istočno od makadamskog puta, kao potencijalno nalazište glinenog materijala za nasip. Područje obuhvaća ukupnu površinu od 82.000 m<sup>2</sup>, neuređen je i ne koristi se u namjeni pašnjaka. Elaboratom zaštite okoliša predviđena su sljedeća projektna rješenja za pozajmište materijala: a) iskope za pozajmište materijala urediti formiranjem pokosa stabilnih nagiba te zatravljenjem kako bi se u sezoni plavljenja u novooblikovanim depresijama formirale bare i b) iskope za pozajmište materijala eksploatirati, odnosno sanirati tako da završni obrisi kopova imaju organski razvedene i bubrežaste forme, oblikom i dimenzijama slične okolnim prirodnim povremeno plavljenim barama/rukavcima.

Pravilnikom o unutarnjem redu u značajnom krajobrazu Gajna (JU Brodsko-posavske županije, veljača 2011. g.), zabranjene su sve radnje u krugu od 500 metara od gnijezda orla štekavca (*Heliaeetus albicilla*), stepskog sokola (*Falco cherrug*), crne rode (*Clconia nigra*), te kolonije ptica od 1. siječnja do 15. srpnja. Elaboratom zaštite okoliša to je razdoblje produženo do 1. kolovoza, no kako bi se zaista izbjegao negativan utjecaj zahvata na ornitofaunu zaštićenog područja, radovi se ne bi smjeli obavljati do 15. kolovoza.

Naglašava se da je prilikom projektiranja i izvođenja radova potrebno strogo poštivanje u Elaboratu navedenih mjera zaštite, urediti glavnu rampu na ulazu na „Gajnu“ i kanalsku mrežu, te provoditi strogi nadzor kod obavljanja osjetljivih planiranih radova.

Za predviđeni zahvat potrebno je provesti postupak geodetske parcelacije za prostor od zaobalne nožice nasipa do obalne nožice nasipa uz uključenje pojasa od 5 m sa obalne strane uz nožicu.

Uzimajući u obzir karakteristike zahvata, Prethodnom ocjenom može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže, smatramo da je ovaj zahvat prihvatljiv, te da **nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata**.

Navedeni zahvat također se nalazi i unutar zaštićenog područja značajni krajobraz „Gajna“. S obzirom da se predmetni zahvat nalazi unutar zaštićenog područja temeljem Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ br. 80/13), za navedeni zahvat potrebno je ishoditi uvjete zaštite prirode.

Nakon što su sagledani mogući negativni utjecaji, procijenjeno je da zahvat neće imati značajnih negativnih utjecaja, te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Slijedom svega navedenog, sukladno odredbama članka 81. stavak 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13), članka 27. stavka 1. i članka 30. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“ br. 64/08 i 67/09), članka 30. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ br. 80/13), riješeno je kao u točki I. i II. izreke ovog Rješenja.


Temeljem odredbe članka 7. stavka 2. točke 2. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ br 64/08), riješeno je kao u točki III. izreke ovog Rješenja.

## UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, Zagreb, Republike Austrije 14, u roku od 15 dana od dana primitka ovog rješenja.

Pismena se žalba predaje neposredno ili šalje poštom preporučeno ovom Upravnom odjelu, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik. Na žalbu se plaća upravna pristojba u iznosu od 50,00 kuna prema tar. br. 3. Tarife upravnih pristojbi.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo Rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima u iznosu od 70,00 kn po Tbr. 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama ( "Narodne novine", br. 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12 i 19/13).



Dostaviti:

1. Oikon d.o.o., Trg senjskih uskoka 1-2, Zagreb
2. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Ulica Republike Austrije 14, 10000 Zagreb
3. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za inspekcijske poslove, Sektor inspekcije zaštite prirode, Savska cesta 41/23, 10000 Zagreb
4. u spis predmeta