



**REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO
GOSPODARSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA**

KLASA: UP/I 612-07/15-01/17

URBROJ: 2178/1-03-15-4

Slavonski Brod, 10. studeni 2015. godine

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije temeljem članka 29. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ br. 80/13) i članka 10. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu („Narodne novine“ br. 146/14), daje

I N F O R M A C I J U

**o podnošenju zahtjeva za provođenje postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti
za ekološku mrežu zahvata: Javna rasvjeta u Ulici Mijata Stojanovića u Lužanima,
Općina Oriovac, na području Brodsko-posavske županije**

- 1. Tijelo nadležno za provedbu postupka:**
Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije,
Petra Krešimira IV. br. 1, Slavonski Brod
- 2. Nositelj zahvata:**
Općina Oriovac
Trg Hrvatskog preporoda 1, Oriovac
- 3. Pravni temelj postupka:** odredbe članka 24., 25., 28., 29., 30. i 177. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ br. 80/13), odredbe članka 3., 4., 5. i 10. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu („Narodne novine“ br. 146/14)
- 4. Zahtjev za provođenje prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat:** Javna rasvjeta u Ulici Mijata Stojanovića u Lužanima, Općina Oriovac, sadržava sve dokumente i podatke navedene odredbama članka 30. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode i članka 3., 4. i 5. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu.
U postupku će biti zatraženo mišljenje Hrvatske agencije za okoliš i prirodu.
- 5. Lokacija zahvata:** kčbr. 1141/1, 974/16, k.o. Lužani
Općina Oriovac, Brodsko-posavska županija
- 6. Sažeti opis zahvata:** Planiranim predmetnim zahvatom se planira postavljanje javne (ulične) rasvjete u Ulici Mijata Stojanovića u naselju Lužani na kčbr. 141/1, 974/16, k.o. Lužani, u ukupnoj dužini od cca 334 m. Projektirana rasvjeta prati prometnicu na definiranoj udaljenosti koja iznosi cca 10 m od ruba kolnika. Prilikom iskolčenja poravnaju se stupovi po pravcu i po visini. Početna točka napajanja je transformatorska stanica u krugu tvrtke Svjetlost Lužani d.o.o. gdje počinje zračna i kabelska mreža HEP-a. Predviđena je ugradnja 11 stupova, a jedan stup je postojeći, visine su 10 m na prosječnoj udaljenosti od 30 m. Radovi na izgradnji su podijeljeni u dvije faze. Prva faza obuhvaća iskop temelja, betoniranje i podizanje stupova te ugradnja ormara rasvjete. Druga faza je polaganje kabela od ormara do stupa i montaža opreme.
- 7. Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o podnesenom zahtjevu i ishodu postupka:** Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije, objavljuje ovu Informaciju o podnesenom zahtjevu, te po ishodu postupka, doneseno Rješenje o provedenoj prethodnoj ocjeni predmetnog zahvata na službenoj internetskoj stranici Županije (www.bpz.hr).

Savjetnik za zaštitu prirode i okoliša
Ljiljana Curić, dipl.ing.