



**REPUBLIKA HRVATSKA  
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA  
UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO  
GOSPODARSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA**

*Petra Krešimira IV br. 1, 35 000 Slavonski Brod*

*tel: 035/443-126; fax: 035/404-190*

*e-mail: komgosp@bpz.hr*

KLASA:UP/I 612-07/19-01/27

URBROJ: 2178/1-03-19-4

Slavonski Brod, 12. prosinac 2019. godine

Brodsko-posavska županija, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša, temeljem članka 30. stavak 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ br. 80/13, 15/18 i 14/19), a povodom zahtjeva nositelja zahvat Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, za provedbom postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata sanacije, nakon provedenog postupka, donosi

## **R J E Š E N J E**

- I. Namjeravani zahvat: „Hitne intervencije – sanacija erozije desne obale vodotoka Glogovica u zoni stambenih objekata u naselju Rastušje od km 5+450 do km 5+550“, na području Brodsko-posavske županije, nositelj zahvata Hrvatske vode iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 220, **prihvatljiv je za ekološku mrežu.**
- II. Ovo Rješenje izdaje se na rok od četiri (4) godine.
- III. Ovo Rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Brodsko-posavske županije.

## **O b r a z l o ž e n j e**

Brodsko-posavska županija, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša, je zaprimio dana 25. listopada 2019. god., zahtjev Hrvatskih voda, Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Brodsko posavina“ iz Slavonskog Broda, Šetališta braće Radića 22, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat: „Hitne intervencije – sanacija erozije desne obale vodotoka Glogovica u zoni stambenih objekata u naselju Rastušje od km 5+450 do km 5+550“, na području Brodsko-posavske županije. Zahtjev je u skladu s odredbama članka 30. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode, te je dostavljeno Idejno rješenje zahvata (Ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu, pozicija radova A.02.02.05., Hitne intervencije u području zaštite od štetnog djelovanja voda, iz listopada 2019. god.).

Upravni odjel je sukladno članku 30. stavku 3. Zakona o zaštiti prirode, dopisom (KLASA:UP/I 612-07/19-01/25, URBROJ:2178/1-03-19-2, od 28. listopada 2019. god.), zatražio prethodno mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike. U prethodnom mišljenju Ministarstva zaštite okoliša i energetike zaprimljenom 12. prosinca 2019. godine (KLASA: 612-07/19-38/466, URBROJ: 517-19-2 od 6. prosinca 2019. god.), navodi se kako je s obzirom na trenutno stanje tog dijela vodotoka, provedba zahvata prihvatljiva i da neće imati značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, ukoliko se sanira samo minimalna duljina i širina pokosa kako bi se osigurala stabilnost ugroženih stambenih objekata, te je utvrđeno kako je zahvat potrebno smanjiti jer je znatno veći od obuhvata ugroženog stambenog objekta.

U provedbi postupka ovaj Upravni odjel je razmotrio predmetni zahtjev, priloženu dokumentaciju, podatke o ekološkoj mreži (područja ekološke mreže, ciljne vrste i stanišne tipove) i mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike, te je utvrdio sljedeće:

Namjeravanim zahvatom je predviđena sanacija erozije desne obale korita vodotoka Glogovica u zoni stambenih objekata u naselju Rastušje od km 5+450 do km 5+550 u dužini od 100 m i širine 20 m, na kčbr. 252 k.o. Rastušje. Sanacija je planirana nasipavanjem odrona nasipnim materijalom u količini od oko 1.500 m<sup>3</sup>, te izradom kamenog nabačaja u količini od oko 320 m<sup>3</sup>. U sklopu pripremnih radova provesti će se sječa šiblja i stabala u zoni radova u minimalnom obimu. Za nasipni materijal će se koristiti



zemljani materijal s obližnjeg pozajmišta, te šljunak za tamponski sloj, dok će se za izvedbu kamenog nabačaja koristiti lomljeni kamen veličine od 15-30 cm. Iskop, nasipavanje i zbijanje nasipnog materijala te izrada kamenog nabačaja, planirana je strojno hidrauličnim bagerom uz eventualno djelomično ručno slaganje kamena. Nakon izvedbe planiranog zahvata neće doći do promjene toka vodotoka, niti promjene u odnosu na količinu, kvalitetu i vrstu voda. Planirano trajanje zahvata je 5-8 radnih dana, a radovi su planirani tijekom studenog. Vodotok Glogovica ukupne dužine 12.860 m je većim dijelom reguliran krajem 70-tih godina prošlog stoljeća, osim dionice od km 2+610 do km 5+660 gdje vodotok teče prirodnim koritom, a zbog velikog uzdužnog pada dna korita, dolazi do velikih brzina tečenja u vodotoku koje uzrokuje eroziju dna i pokosa korita. Negativno djelovanje erozije je najizraženije na dionici od km 5+450 do 5+550 gdje erozija desnog pokosa korita ozbiljno ugrožava stabilnost stambenih objekata u naselju Rastušje.

Planirani zahvat nalazi se unutar područja ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže, „Narodne novine“, broj 80/19), Područje očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) „HR2001328 Lonđa; Glogovica i Breznica“, s ciljanim vrstama: obična lisanka (*Unio crassus*) i vidra (*Lutra lutra*), te ciljanim stanišnim tipom 3260 Vodni tokovi s vegetacijom *Ranunculum fluitantis* i *Callitriche-Batrachion*.

Prema Karti prirodnih i poluprirodnih ne-šumskih kopnenih i slatkovodnih staništa Republike Hrvatske, lokacija zahvata obuhvaća mozaik stanišnih tipova A.2.3./E.4.1. (Stalni vodotoci/Šume/Tršćaci, rogozici, visoki šiljevi i visoki šaševi), a u neposrednoj blizini vodotoka nalaze se i stanišni tipovi I.2.1. Mozaici kultiviranih površina i J. Izgrađena i industrijska staništa. Navedeni stanišni tipovi ne pripadaju ciljanim stanišnim tipovima POVS „HR2001328 Lonđa; Glogovica i Breznica“

U prethodnom mišljenju Ministarstva se navodi da je uvidom u ortofoto kartografski prikaz (Arkod preglednik, 2019.), utvrđeno da se predmetni zahvat nalazi na dijelu vodotoka s očuvanom obalnom vegetacijom dok je vodotok još u relativno prirodnom stanju te su mogući negativni utjecaji predmetnog zahvata uslijed gubitka i degradacije staništa ciljanih vrsta (posebice vidre čija je prisutnost zabilježena u neposrednoj blizini predmetnog zahvata), kao i uslijed moguće degradacije i gubitka dijela površine ciljanog stanišnog tipa ukoliko je prisutan na području predmetnog zahvata. Također je utvrđeno da se unutar obuhvata zahvata nalazi odron s prisutnim betonskim elementima.

S obzirom na trenutno stanje tog dijela vodotoka, smatra se da je provedba zahvata prihvatljiva i neće imati značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, ukoliko se sanira samo minimalna duljina i širina pokosa kako bi se osigurala stabilnost ugroženih stambenih objekata, te je utvrđeno kako je zahvat potrebno smanjiti jer je znatno veći od obuhvata ugroženog stambenog objekta.

Procjenjuje se da bi zahvat sanacije bio prihvatljiv za navedeno područje ekološke mreže, ako se njegova provedba ograniči samo na sanaciju dijela desnog pokosa vodotoka Glogovica u dužini do 50 m i to samo uz ugrožene objekte.

Ukoliko zahvat ostane u punom obuhvatu, prethodnom ocjenom se ne može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže POVS „HR2001328 Lonđa; Glogovica i Breznica“. Naime, od ukupne duljine vodotoka Glogovica unutar obuhvata POVS „HR2001328 Lonđa; Glogovica i Breznica“ koji iznosi oko 9 km, kanalizirano je i pregrađeno vodnim stepenicama već oko 7,7 km, dok je samo oko 1,3 km duljine vodotoka još ostalo u relativno prirodnom stanju i obraslo obalnom (riparijskom) vegetacijom. Izgradnjom obaloutvrde kamenim nabačajem i uklanjanjem obalne vegetacije na dužini oko 100 m i širini oko 20 m vodotoka utjecalo bi se na oko 7,7% preostalog relativno očuvanog dijela vodotoka, kao i na oko 1% ukupne duljine vodotoka unutar ekološke mreže.

S obzirom na značajke zahvata, jer se radi o hitnoj intervenciji sanacije erozije desne obale vodotoka, kako bi se osigurala stabilnost ugroženih objekata uz uvjet ograničavanja obuhvata u dužini do 50 m i samo užeg dijela desne obale vodotoka Glogovica uz ugrožene objekte, uz pridržavanje važećih propisa iz područja zaštite okoliša, voda i održivog gospodarenja otpadom, prethodnom ocjenom zahvata može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže.

Slijedom iznijetog u provedenom postupku Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu planiranog predmetnog zahvata, analizom mogućih značajnih negativnih utjecaja predmetnog zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, uvažavajući gore navedeno mišljenje



Ministarstva zaštite okoliša i energetike i navedeni uvjet ograničavanja obuhvata, ocijenjeno je da se za namjeravani zahvat: „Hitne intervencije – sanacija erozije desne obale vodotoka Glogovica u zoni stambenih objekata u naselju Rastušje od km 5+450 do km 5+550“, može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, te je stoga riješeno kao u izreci. Sukladno navedenom, za planirani predmetni zahvat sanacije nije potrebno provesti postupak Glavne ocjene zahvata za ekološku mrežu.

Člankom 29. stavkom 2. Zakona o zaštiti prirode, propisano je da upravno tijelo provodi prethodnu ocjenu za zahvate za koje tijelo područne (regionalne) samouprave nadležno za poslove zaštite okoliša provodi postupak procjene utjecaja na okoliš ili postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš prema posebnom propisu iz područja zaštite okoliša, zatim za zahvate koji mogu imati značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, osim za zahvate iz stavka 1. istog članka.

Nadalje, člankom 30. stavkom 4. Zakona o zaštiti prirode, propisano je, ako nadležno tijelo isključi mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, donosi rješenje da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Sukladno navedenom, riješeno je kao u izreci ovog Rješenja.


Sukladno članku 43. stavku 1. Zakona o zaštiti prirode, ovo rješenje se izdaje na rok od četiri (4) godine. U skladu sa odredbama stavaka 1. i 2. članka 44. Zakona o zaštiti prirode, ovo Rješenje se dostavlja Ministarstvu zaštite okoliša i energetike i Inspekciji zaštite prirode.

Također, ovo Rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Brodsko-posavske županije ([www.bpz.hr](http://www.bpz.hr)), temeljem odredbi članka 44. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode.

#### **Uputa o pravnom lijeku**

Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Radnička cesta 80, u roku od 15 dana od dana primitka Rješenja.

Žalba se predaje Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije, neposredno u pisanom obliku ili usmeno u zapisnik, ili se šalje poštom. Na žalbu se plaća 50,00 kn upravne pristojbe po Tar. br. 3. Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, br. 115/16).



#### **Dostaviti:**

- ✓ 1. Hrvatske vode, VGI za mali sliv „Brodsko posavina“, Šetalište braće Radića 22, 35000 Slavonski Brod
- 2. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
- 3. Državni inspektorat, Sektor zaštite prirode, Šubićeva 29, 10000 Zagreb
- 4. - u spis predmeta; ovdje