



KLASA: 351-01/26-01/18
URBROJ: 2178-03-02/4-26-1

Materijal pripremljen u:

**- Upravnom odjelu za
graditeljstvo, infrastrukturu
i zaštitu okoliša,
Odsjeku za infrastrukturu,
zaštitu okoliša i obnovu**

**REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA**

**IZVJEŠĆE
O STANJU KVALITETE ZRAKA
NA PODRUČJU
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
U 2025. GODINI**

Slavonski Brod, lipanj 2026. godine

IZVJEŠĆE

O STANJU KVALITETE ZRAKA NA PODRUČJU BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE U 2025. GODINI

1. UVOD

Praćenje kvalitete zraka na teritoriju Republike Hrvatske provodi se sukladno Zakonu o zaštiti zraka („Narodne novine“, br. 127/19, 57/22 i 136/24) (u daljnjem tekstu: Zakon) u okviru državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka, lokalnih mreža za praćenje kvalitete zraka koje uključuju i mjerne postaje posebne namjene.

Sukladno članku 29. Zakona, za praćenje kvalitete zraka u zonama i aglomeracijama u Republici Hrvatskoj, uspostavljena je državna mreža za trajno praćenje kvalitete zraka (u daljnjem tekstu: državna mreža) koja je sastavni dio praćenja stanja okoliša i financira se iz državnog proračuna Republike Hrvatske i/ili sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Državni hidrometeorološki zavod je sukladno Zakonu, određen kao tijelo koje upravlja radom državne mreže i osigurava izgradnju novih postaja u državnoj mreži (mjerenje plinovitih onečišćujućih tvari, fizikalno-kemijske analize oborine, prikupljanje podataka, osiguranje kvalitete i provjere mjerenja i podataka, ugađanje i provjeru tehničkih karakteristika mjerne opreme u skladu s referentnim metodama mjerenja te obradu i prikaz rezultata mjerenja). Praćenje kvalitete zraka na postajama iz državne mreže provode Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) i Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada (IMI), dok Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije provodi stručni nadzor nad radom državne mreže za praćenje kvalitete zraka. Rezultati mjerenja kvalitete zraka na postajama državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka su prikazani u skladu sa Pravilnikom o praćenju kvalitete zraka („Narodne novine“, br. 72/20).

Republika Hrvatska je u svojem zakonodavstvu propisala granične vrijednosti za zaštitu zdravlja ljudi za osnovne onečišćujuće tvari sukladno propisima Europske unije, te zaštitu vegetacije i ekosustava. Također, temeljem smjernica Svjetske zdravstvene organizacije, propisane su granične vrijednosti za kvalitetu življenja (dodijavanje mirisom) za određene onečišćujuće tvari koje nastaju kao posljedica rada specifičnih vrsta industrije, prvenstveno sumporovodika i amonijaka.

Svaki problem kvalitete zraka na nekom području nastaje kao posljedica emisije polutanata u atmosferu iz lokalnih izvora onečišćenja, uslijed regionalnog (daljinskog i prekograničnog) prijenosa polutanata i lokalnih meteoroloških i klimatskih uvjeta. Kombinacija ovih triju elemenata može dovesti do značajnog pogoršanja kvalitete zraka, ali i do njegovog poboljšanja. Onečišćeni zrak je zrak čija je kvaliteta takva da može narušiti zdravlje, kvalitetu življenja i/ili štetno utjecati na bilo koju sastavnicu okoliša, a onečišćujuća tvar je svaka tvar prisutna u okolnom zraku koja može imati štetan učinak na ljudsko zdravlje i/ili okoliš u cijelosti.

Kvaliteta zraka prati se na osnovi:

- mjerenja na stalnim mjernim mjestima i/ili ocjene razina onečišćenosti zraka u zonama i aglomeracijama;
- mjerenja na stalnim mjernim mjestima i/ili ocjene razina onečišćenosti zraka zbog daljinskoga i prekograničnoga prijenosa onečišćujućih tvari u zraku i oborini na teritoriju Republike Hrvatske;
- mjerenja i analize meteoroloških uvjeta i kvalitete zraka;


- mjerenja i opažanja promjena koje ukazuju na učinak onečišćenosti zraka (posredni pokazatelji kvalitete zraka): na tlu, biljkama, građevinama, u biološkim nalazima i slično;
- modeliranja prijenosa i disperzije onečišćujućih tvari odgovarajućim atmosferskim modelima i
- drugih metoda procjene i mjera koji se primjenjuju na području Europske unije.

Kategorije kvalitete zraka utvrđuju se za svaku onečišćujuću tvar posebno i odnose se na zaštitu zdravlja ljudi, kvalitetu življenja, zaštitu vegetacije i ekosustava. Kategorije se utvrđuju jedanput godišnje za proteklu kalendarsku godinu. Zakonom se, prema razinama onečišćenosti, s obzirom na propisane granične vrijednosti, ciljne vrijednosti i dugoročne ciljeve, utvrđuju sljedeće kategorije kvalitete zraka:

- I kategorija kvalitete zraka - čisti ili neznatno onečišćeni zrak: nisu prekoračene granične vrijednosti, ciljne vrijednosti i ciljne vrijednosti za prizemni ozon,
- II kategorija kvalitete zraka - onečišćen zrak: prekoračene su granične vrijednosti, ciljne vrijednosti i ciljne vrijednosti za prizemni ozon.

Uredbom o određivanju zona i aglomeracija prema razinama onečišćenosti zraka na teritoriju RH („Narodne novine“, broj 1/14), teritorij Republike Hrvatske je klasificiran u pet zona (područja) i četiri aglomeracije (naseljena područja). Brodsko-posavska županija se nalazi u obuhvatu zone HR-02 zajedno s Sisačko-moslavačkom županijom.

Zone i aglomeracije u Republici Hrvatskoj



Kvaliteta zraka se ocjenjuje samo u odnosu na cjelokupni godišnji niz podataka mjerenja. Svrha kategorizacije kvalitete zraka je priprema planova i provođenje daljnjih postupaka s

ciljem poduzimanja mjera za poboljšanje kvalitete zraka i kvalitete življenja. Ocjena kategorije za svaku pojedinačnu godinu donosi se na osnovi analize podataka mjerenja.

Mjerenja su provedena sukladno Programu mjerenja razine onečišćenosti zraka u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka („Narodne novine“, br. 12/23). Rezultati su prikazani u skladu sa Pravilnikom o praćenju kvalitete zraka.

Za izradu ovog izvješća su korišteni sljedeći izvori:

- Državna mreža za trajno praćenje kvalitete zraka
- Registar onečišćavanja okoliša (*koji se vodi u Upravnom odjelu za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije*)
- Izvješće o praćenju kvalitete zraka na postajama državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka u 2025. godini (Državni hidrometeorološki zavod, travanj 2026. god.)
- Izvještaj o praćenju kvalitete zraka na postajama državne mreže – Izvještaj za 2025. godinu (Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, veljača 2026. god.).

Pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

- onečišćeni zrak: zrak čija je kvaliteta takva da može narušiti zdravlje, kvalitetu življenja i/ili štetno utjecati na bilo koju sastavnicu okoliša;
- onečišćujuća tvar: svaka tvar prisutna u okolnom zraku koja može imati štetan učinak na ljudsko zdravlje i/ili okoliša u cijelosti;
- razina onečišćenosti: koncentracija onečišćujuće tvari u zraku ili njeno taloženje na površine u određenom vremenu;
- granična vrijednost (GV): razina onečišćenosti koju treba postići u zadanom razdoblju, ispod koje, na temelju znanstvenih spoznaja, ne postoji ili je najmanji mogući rizik štetnih učinaka na ljudsko zdravlje i/ili okoliš u cjelini i jednom kad je postignuta ne smije se prekoračiti;
- granica tolerancije (GT): postotak granične vrijednosti za koji ona može biti prekoračena pod za to propisanim uvjetima;
- ciljna vrijednost: razina onečišćenosti određena radi izbjegavanja, sprječavanja ili umanjivanja štetnih učinaka na ljudsko zdravlje i/ili okoliš u cjelini koju treba, ako je to moguće, dostići u zadanom razdoblju;
- kritična razina – razina onečišćenosti, temeljena na znanstvenim spoznajama, iznad koje može doći do štetnih učinaka na receptore, kao što su biljke, drveće ili prirodni ekosustavi izuzimajući ljude;
- prag obavješćivanja – razina onečišćenosti čije prekoračenje predstavlja opasnost za ljudsko zdravlje pri kratkotrajnoj izloženosti za osjetljive skupine stanovništva i o kojima se žurno i na odgovarajući način informira javnost;
- prag upozorenja – razina onečišćenosti čije prekoračenje predstavlja opasnost za ljudsko zdravlje pri kratkotrajnoj izloženosti za čitavo stanovništvo i pri čijoj se pojavi žurno poduzimaju odgovarajuće propisane mjere;
- prekursori prizemnog ozona: tvari koje uvjetuju stvaranje prizemnog ozona;

Važnost praćenja i ocjene kvalitete zraka je u dobivanju informacija potrebnih za ocjenu izloženosti stanovništva onečišćenjima iz zraka i njihov utjecaj na zdravlje, a svrha je planiranje i provođenje mjera u cilju zaštite i poboljšanja kvalitete zraka i ozonskog sloja, kvalitete življenja, ublažavanje klimatskih promjena i prilagodba klimatskim promjenama.

Podaci mjerenja i analize onečišćujućih tvari na automatskim mjernim postajama državne mreže Slavonski Brod - 1 i Slavonski Brod - 2, su obrađeni, analizirani i interpretirani prema važećim propisima:

- Zakon o zaštiti zraka („Narodne novine“, br. 127/19, 57/22 i 136/24)
- Uredba o razinama onečišćujućih tvari u zraku („Narodne novine“, br. 77/20)
- Pravilnik o praćenju kvalitete zraka („Narodne novine“, br. 72/20)

- Uredba o utvrđivanju Popisa mjernih mjesta za praćenje koncentracija pojedinih onečišćujućih tvari u zraku i lokacijama mjernih postaja u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka („Narodne novine“, br. 65/16)
- Uredba o određivanju zona i aglomeracija prema razinama onečišćenosti zraka na teritoriju Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 1/14)
- Program mjerenja razine onečišćenja zraka u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka („Narodne novine“, br. 73/16)
- Pravilnik o uzajamnoj razmjeni informacija i izvješćivanju o kvaliteti zraka i obvezama za provedbu Odluke Komisije 2011/850/EU („Narodne novine“, br. 62/16)

Mjerenja su provedena sukladno Programu mjerenja razine onečišćenosti zraka u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka. Rezultati su prikazani u skladu sa Pravilnikom o praćenju kvalitete zraka. Obuhvat je iskazan kao udio valjanih podataka u ukupnom mogućem broju podataka umanjenom za vrijeme koje je pojedini uređaj bio na redovnom održavanju i umjeravanju. Minimalnim obuhvatom se smatra obuhvat koji je jednak ili viši od 85%.

U ovom izvješću korištene su slijedeće oznake i kratice:

N	broj podataka
OP (%)	obuhvat podataka
C	srednja 24-satna koncentracija u promatranom razdoblju
C _M	najveća 24-satna koncentracija u promatranom razdoblju
C _m	najmanja 24-satna koncentracija u promatranom razdoblju
C ₅₀	medijan ili centralna vrijednost tj. vrijednost od koje je 50% rezultata manje ili
	veće koncentracije u promatranom razdoblju
C ₉₈	98. percentil koncentracije od koje je 80% izmjerenih vrijednosti niže u promatranom razdoblju
GV	granična vrijednost
CV	ciljna vrijednost
DPP	donji prag procjenjivanja
GPP	gornji prag procjenjivanja

Kategorizacija i ocjenjivanje razina onečišćenosti napravljeno je u skladu s Uredbom o razinama onečišćujućih tvari u zraku (dalje u tekstu: Uredba).

Kriteriji za program mjerenja u Slavonskom Brodu definirani su ovisno o onečišćujućoj tvari, u odnosu na prekoračenje određenog praga:

- satne vrijednosti izmjerenih koncentracija, primjenjuju se na SO₂, NO₂, H₂S i O₃;
- izračunate srednje dnevne vrijednosti koncentracija, primjenjuju se na H₂S, PM₁₀ i SO₂;
- izračunate srednje godišnje vrijednosti koncentracija, primjenjuju se na H₂S, PM₁₀, PM_{2.5}, NO₂, SO₂, C₆H₆ i CO;
- izračunate maksimalne 8-satne dnevne vrijednosti koncentracija, primjenjuje se na ozon;
- broja dana s prekoračenjem propisanoga praga, ovisno o onečišćujućoj tvari.

2. MJERENJE KVALITETE ZRAKA NA PODRUČJU GRADA SLAVONSKOG BRODA

Kvaliteta zraka na području grada Slavonskog Broda određivala se na dvjema mjernim postajama: Slavonski Brod – 1 i Slavonski Brod – 2, koje su u sastavu Državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka. Mjerenja su provedena sukladno Programu mjerenja razine onečišćenosti zraka u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka („Narodne novine“, br. 73/16). Rezultati su prikazani u skladu sa Pravilnikom o praćenju kvalitete zraka.

2.1. Mjerna postaja Slavonski Brod – 1



Automatska mjerna postaja Slavonski Brod-1 uspostavljena je 2010. godine u sklopu meteorološkog kruga GMP Slavonski Brod (Jelas, Ulica Svetog Nikole Tavelića).

Onečišćujuće tvari koje se mjere na postaji Slavonski Brod-1:

- O₃; SO₂; NO₂; H₂S; C₆H₆,
- PM₁₀ frakcija lebdećih čestica, As, Cd, Ni i Pb u PM₁₀,
benzo(a)piren, benzo(a)antracen, benzo(b)fluoranten, benzo(j)fluoranten,
benzo(k)fluoranten, indeno(1,2,3-cd)piren, dibenzo(ah)antracen u PM₁₀
- PM_{2,5} frakcija lebdećih čestica

2.2. Mjerna postaja Slavonski Brod – 2

Na lokaciji mjerne postaje Slavonski Brod-2 je u neposrednoj blizini, od 7. studenog 2013. do 8. kolovoza 2014. godine, bila privremena pokretna postaja, te je sa 1. kolovoza 2014. godine, počela sa radom automatska mjerna postaja Slavonski Brod-2. Lokacija je kod stadiona na savskom nasipu.



Onečišćujuće tvari koje se mjere na postaji Slavonski Brod-2:

- C₆H₆; CO; SO₂; H₂S; PM₁₀
- PM₁₀ frakcija lebdećih čestica, te PM_{2,5} frakcija lebdećih čestica

3. REGISTAR ONEČIŠĆAVANJA OKOLIŠA

Registar onečišćavanja okoliša je skup podataka o izvorima, vrsti, količini, načinu i mjestu ispuštanja, prijenosa i odlaganja onečišćujućih tvari i otpada u okoliš. Registar onečišćavanja okoliša vodi se pri Upravnom odjelu za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša, Odsjeku za infrastrukturu, zaštitu okoliša i obnovu, za područje županije.

Sa područja Brodsko-posavske županije u 2025. godini, gospodarski subjekti koji su navedeni u sljedećoj tablici, su prijavili ispuštanje onečišćujućih tvari u zrak u Registar onečišćavanja okoliša.

Tablica: Gospodarski subjekti koji su prijavili onečišćenje zraka sa svojih lokacija u Registar onečišćavanja okoliša u 2025. godini (izvor: ROO)

redni broj	Gospodarski subjekt, lokacija	prijavljena onečišćujuća tvar
1.	Brod plin d.o.o., kotlovnica, naselje A. Hebrang, blok VI, Slavonski Brod	CO ₂
2.	Brod plin d.o.o., kotlovnica, naselje kralj Tomislav, Slavonski Brod	CO ₂
3.	Brod plin d.o.o., kotlovnica, naselje Mikrorajon, Slavonski Brod	CO ₂
4.	Brod plin d.o.o., kotlovnica, naselje Slavonija I, Slavonski Brod	NO ₂ , CO ₂
5.	CEP Vrpolje d.o.o., Vrpolje	CO
6.	Đuro Đaković Energetika i infrastruktura	CO ₂
7.	Đuro Đaković Ljevaonica d.o.o., Slavonski Brod	CO, CO ₂
8.	EMPWR d.o.o. za proizvodnju, Nova Gradiška	NO ₂ , CO ₂
9.	FI.- MA. d.o.o., Nova Gradiška	NO ₂ , CO, CO ₂ , PM ₁₀
10.	Opća bolnica „Dr. Josip Benčević“, Slavonski Brod	NO ₂ , CO ₂
11.	Psunj Tvornica koža d.d., Rešetari	CO ₂
12.	PZC BROD d.o.o., za građenje, trgovinu i usluge, Slavonski Brod	CO, CO ₂
13.	SAVA d.o.o.za proizvodnju, trgovinu i usluge, Stara Gradiška	NO ₂ , SO ₂ , CO, CO ₂ , PM ₁₀
14.	SLAVONIJA OIE d.o.o. obnovljivi izvori energije i trgovina, Slavonski Brod	NO ₂ , SO ₂ , CO, CO ₂ , PM ₁₀
15.	SLAVONIJA SLAD d.o.o., Nova Gradiška	NO ₂ , CO ₂ , CO
16.	STRABAG za građevinske poslove d.o.o., Asfaltna baza Strabag Slavonski Brod	NO ₂ , CO ₂ , CO
17.	TANG tvornica alata d.o.o., Nova Gradiška	NO ₂ , CO, CO ₂
18.	Vindon d.o.o., Slavonski Brod	CO ₂

4. PROPISANE GRANIČNE I CILJNE VRIJEDNOSTI

Granične i ciljne vrijednosti s obzirom na zaštitu zdravlja ljudi i kvalitetu življenja definirane su Uredbom o razinama onečišćujućih tvari u zraku („Narodne novine“, br. 77/20), a vidljive su u tablicama u nastavku za pojedine onečišćujuće tvari.

Tablica: Granične vrijednosti koncentracija onečišćujućih tvari u zraku s obzirom na zaštitu zdravlja ljudi

Onečišćujuća tvar	Vrijeme usrednjavanja	Granična vrijednost (GV)	Učestalost dozvoljenih prekoračenja
Sumporov dioksid (SO ₂)	1 sat	350 µg/m ³	GV ne smije biti prekoračena više od 24 puta tijekom kalendarske godine
	24 sata	125 µg/m ³	GV ne smije biti prekoračena više od 3 puta tijekom kalendarske godine
Dušikov dioksid (NO ₂)	1 sat	200 µg/m ³	GV ne smije biti prekoračena više od 18 puta tijekom kalendarske godine
	kalendarska godina	40 µg/m ³	-
Ugljikov monoksid (CO)	maksimalna dnevna osmosatna srednja vrijednost	10 µg/m ³	-
PM ₁₀	24 sata	50 µg/m ³	GV ne smije biti prekoračena više od 35 puta tijekom kalendarske godine
	kalendarska godina	40 µg/m ³	-
Benzen	kalendarska godina	5 µg/m ³	-
Olovo (Pb) u PM ₁₀	kalendarska godina	0,5 µg/m ³	-
PM _{2,5}	kalendarska godina	25 µg/m ³ (1. stupanj)	-
		20 µg/m ³ (2. stupanj)*	-

* - indikativna granična vrijednost, od 1.1.2020. godine

Tablica: Ciljne vrijednosti za arsen, kadmij, nikal i benzo(a)piren u PM₁₀ s obzirom na zaštitu zdravlja ljudi

Onečišćujuća tvar	Vrijeme usrednjavanja	Ciljna vrijednost (CV)
Arsen (As) u PM ₁₀	kalendarska godina	6 ng/m ³
Kadmij (Cd) u PM ₁₀	kalendarska godina	5 ng/m ³
Nikal (Ni) u PM ₁₀	kalendarska godina	20 ng/m ³
Benzo(a)piren u PM ₁₀	kalendarska godina	1 ng/m ³

Tablica: Granične vrijednosti koncentracija onečišćujućih tvari u zraku s obzirom na kvalitetu življenja (dodijavanje mirisom)

Onečišćujuća tvar	Vrijeme usrednjavanja	Granična vrijednost (GV)	Učestalost dozvoljenih prekoračenja
Sumporovodik (H ₂ S)	1 sat	7 µg/m ³	GV ne smije biti prekoračena više od 24 puta tijekom kalendarske godine
	24 sata	5 µg/m ³	GV ne smije biti prekoračena više od 7 puta tijekom kalendarske godine
Merkaptani	24 sata	3 µg/m ³	GV ne smije biti prekoračena više od 7 puta tijekom kalendarske godine
Amonijak (NH ₃)	24 sata	100 µg/m ³	GV ne smije biti prekoračena više od 7 puta tijekom kalendarske godine
Metanal (formaldehid)	24 sata	30 µg/m ³	

Tablica: Granične vrijednosti razina ukupne taložne tvari (UTT) i sadržaja metala u njoj

Onečišćujuća tvar	Vrijeme usrednjavanja	Granična vrijednost (GV)
UTT	kalendarska godina	350 mg/m ² d
Olovo (Pb)	kalendarska godina	100 µg/m ² d
Kadmij (Cd)	kalendarska godina	2 µg/m ² d
Arsen (As)	kalendarska godina	4 µg/m ² d
Nikal (Ni)	kalendarska godina	15 µg/m ² d
Živa (Hg)	kalendarska godina	1 µg/m ² d
Talij (Tl)	kalendarska godina	2 µg/m ² d

Uredbom su određeni su donji i gornji pragovi procjene – svrha: određivanje uvjeta za procjenu koncentracija onečišćujućih tvari u zraku unutar zone ili aglomeracije s obzirom na zaštitu zdravlja ljudi, vegetacije i ekosustava. Primjenjuju se sljedeći gornji i donji pragovi procjene za zaštitu ljudi.

Tablica: Gornji i donji pragovi procjene s obzirom na zaštitu zdravlja ljudi

Onečišćujuća tvar	prag procjene	razdoblje praćenja	vrijeme usrednjavanja	iznos praga procjene	učestalost dozvoljenih prekoračenja
SO ₂	gornji	kalendarska godina	24 sata	75 µg/m ³ (60% GV)	prag procjene ne smije biti prekoračen više od 3 puta u bilo kojoj kalendarskoj godini

	donji	kalendarska godina	24 sata	50 µg/m ³ (40% GV)	prag procjene ne smije biti prekoračen više od 3 puta u bilo kojoj kalendarskoj godini
NO ₂	gornji	kalendarska godina	1 sat	140 µg/m ³ (70% GV)	prag procjene ne smije biti prekoračen više od 18 puta u bilo kojoj kalendarskoj godini
			1 godina	32 µg/m ³ (80% GV)	
	donji	kalendarska godina	1 sat	100 µg/m ³ (50% GV)	prag procjene ne smije biti prekoračen više od 18 puta u bilo kojoj kalendarskoj godini
			1 godina	26 µg/m ³ (65% GV)	
PM ₁₀	gornji	kalendarska godina	24 sata	35 µg/m ³ (70% GV)	prag procjene ne smije biti prekoračen više od 35 puta u bilo kojoj kalendarskoj godini
			1 godina	28 µg/m ³ (70% GV)	
	donji	kalendarska godina	24 sata	25 µg/m ³ (50% GV)	prag procjene ne smije biti prekoračen više od 35 puta u bilo kojoj kalendarskoj godini
			1 godina	20 µg/m ³ (50% GV)	
PM _{2,5}	gornji	kalendarska godina	1 godina	17 µg/m ³ (70% GV)	-
	donji	kalendarska godina	1 godina	12 µg/m ³ (50% GV)	-
Olovo u PM ₁₀	gornji	kalendarska godina	1 godina	0,35 µg/m ³ (70% GV)	-
	donji	kalendarska godina	1 godina	0,25 µg/m ³ (50% GV)	-
Arsen u PM ₁₀	gornji	kalendarska godina	1 godina	3,6 ng/m ³ (60% GV)	-
	donji	kalendarska godina	1 godina	2,4 ng/m ³ (40% GV)	-
Nikal u PM ₁₀	gornji	kalendarska godina	1 godina	14 ng/m ³ (70% GV)	-
	donji	kalendarska godina	1 godina	10 ng/m ³ (50% GV)	-
Benzo(a) piren u PM ₁₀	gornji	kalendarska godina	1 godina	0,6 ng/m ³ (60% GV)	-
	donji	kalendarska godina	1 godina	0,4 ng/m ³ (40% GV)	-
Kadmij u PM ₁₀	gornji	kalendarska godina	1 godina	3 ng/m ³ (60% GV)	-
	donji	kalendarska godina	1 godina	2 ng/m ³ (40% GV)	-

Benzen	gornji	kalendarska godina	1 godina	3,5 µg/m ³ (70% GV)	-
	donji	kalendarska godina	1 godina	2 µg/m ³ (40% GV)	-
CO	gornji	kalendarska godina	1 godina	7 mg/m ³ (70% GV)	-
	donji	kalendarska godina	1 godina	5 mg/m ³ (50% GV)	-

Gornji i donji prag procjene za PM_{2,5} ne primjenjuje se na mjerenja za ocjenu sukladnosti s ciljanim smanjenjem izloženosti za PM_{2,5} radi zaštite zdravlja ljudi.

Tablica: Gornji i donji prag procjene koncentracija onečišćujućih tvari u zraku s obzirom na zaštitu vegetacije

Onečišćujuća tvar	Prag procjene	Razdoblje praćenja	Vrijeme usrednjavanja	Iznos granice procjenjivanja
SO₂ zaštita vegetacije	gornji	zimsko razdoblje	zimsko razdoblje (1. listopada do 31. ožujka); 24 sata	12 µg/m ³ (60% kritične razine za zimsko razdoblje)
	donji	zimsko razdoblje	zimsko razdoblje (1. listopada do 31. ožujka); 24 sata	8 µg/m ³ (40% kritične razine za zimsko razdoblje)
NO_x zaštita vegetacije i prirodnog ekosustava	gornji	kalendarska godina	1 godina	24 µg/m ³ (80% kritične razine)
	donji	kalendarska godina	1 godina	19,5 µg/m ³ (65% kritične razine)

Određivanje prekoračenja gornjih i donjih pragova procjene

Prekoračenja gornjih i donjih pragova procjene određuju se na temelju koncentracija tijekom prethodnih pet godina, ako postoji dovoljno podataka. Smatra se da je prag procjene prekoračen ako je prekoračen tijekom najmanje tri odvojene godine, od prethodnih pet godina.

Ako su dostupni podaci za manje od pet godina, mogu se kombinirati kratkotrajni mjerni nizovi tijekom razdoblja od godinu dana i na lokacijama koje su vjerojatno tipične za najviše razine onečišćenja s rezultatima dobivenim na temelju podataka iz registra emisija, prema posebnom propisu kojim se regulira registar onečišćavanja okoliša, kako bi se odredila prekoračenja gornjih i donjih pragova procjene.

Ciljne vrijednosti i dugoročni ciljevi za prizemni ozon te mjerenje prekursora prizemnog ozona

Tablica: Ciljne vrijednosti

Cilj	Vrijeme usrednjavanja	Ciljna vrijednost
Zaštita zdravlja ljudi	Najviša dnevna osmosatna srednja vrijednost	120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ne smije biti prekoračena više od 25 dana u kalendarskoj godini usrednjeno na tri godine
Zaštita vegetacije	od svibnja do srpnja	AOT40 (izračunato na temelju jednosatnih vrijednosti) 18 000 $\mu\text{g}/\text{m}^3\text{h}$ kao prosjek pet godina

Mjerenje prekursora prizemnog ozona obuhvaća barem dušikove okside (NO i NO_2) i odgovarajuće hlapive organske spojeve (HOS-eve).

Tablica: Ciljane vrijednosti za arsen, kadmij, nikal i benzo(a)piren s obzirom na zaštitu zdravlja ljudi

Onečišćujuća tvar	Vrijeme usrednjavanja	Ciljana vrijednost
Arsen (As) u PM_{10}	Kalendarska godina	6 ng/m^2
Kadmij (Cd) u PM_{10}	Kalendarska godina	5 ng/m^2
Nikal (Ni) u PM_{10}	Kalendarska godina	20 ng/m^2
Benzo(a)piren u PM_{10}	Kalendarska godina	1 ng/m^2

Tablica: Pragovi upozorenja za onečišćujuće tvari osim prizemnog ozona

Onečišćujuća tvar	Prag upozorenja
Sumporov dioksid (SO_2)	500 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Dušikov dioksid (NO_2)	400 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

Tablica: Prag obavješćivanja i prag upozorenja za prizemni ozon

Svrha	Vrijeme usrednjavanja	Prag
Obavješćivanje	1 sat	180 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Upozorenje	1 sat	240 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

Tablica: Kritične razine za zaštitu vegetacije

Onečišćujuća tvar	Vrijeme usrednjavanja	Kritična razina
Sumporov dioksid (SO_2)	kalendarska godina i zima (1. listopada do 31. ožujka)	20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Dušikovi oksidi (NO_x)	kalendarska godina	30 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

**5. ANALIZA KVALITETE ZRAKA MJERENA NA MJERNIM POSTAJAMA DRŽAVNE
MREŽE ZA MJERENJE KVALITETE ZRAKA SLAVONSKI BROD-1 I SLAVONSKI
BROD-2 TIJEKOM 2025. GODINE**

Tablica: Izvješće o praćenju kvalitete zraka na postajama Državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka u 2025. godinu prema Izvješću o praćenju kvalitete zraka na postajama državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka u 2025. godini (izvor: DHMZ, travanj 2026.)

mjerna postaja	onečišćujuća tvar	I. kategorija (C<GV)	II. kategorija (C>GV)
Slavonski Brod-1	SO ₂	Nedostatan obuhvat	
Slavonski Brod-2		I. kategorija	
Slavonski Brod-1	NO ₂	Nedostatan obuhvat	
Slavonski Brod-2	CO	I. kategorija	
Slavonski Brod-1	C ₆ H ₆	Nedostatan obuhvat	
Slavonski Brod-2		I. kategorija	
Slavonski Brod-1	O ₃	I. kategorija	
Slavonski Brod-1	H ₂ S	Nedostatan obuhvat	
Slavonski Brod-2		I. kategorija	
Slavonski Brod-1	PM _{2,5}	I. kategorija	
Slavonski Brod-2		I. kategorija	
Slavonski Brod-1	PM ₁₀		II. kategorija
Slavonski Brod-2		I. kategorija	

Tablica: Kategorizacija područja oko mjernih postaja Državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka tijekom 2025. godine prema Izvješću o stanju Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada koji je proveo mjerenja kvalitete zraka na mjernim postajama Državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka u dijelu koji se odnosi na fizikalno-kemijski sastav lebdećih čestica. Mjerenja se odnose na mjerne postaje Slavonski Brod-1 i Slavonski Brod-2 (izvor: IMI, veljača 2026.)

mjerna postaja	Onečišćujuća tvar	I. kategorija (C<GV)	II. kategorija (C>GV)
Slavonski Brod-1	PM ₁₀		II. kategorija
	As u PM ₁₀	I. kategorija	

	Cd u PM ₁₀	I. kategorija	
	Ni u PM ₁₀	I. kategorija	
	Pb u PM ₁₀	I. kategorija	
	BaP u PM ₁₀		II. kategorija
	PM _{2,5}	I. kategorija	
Slavonski Brod-2	PM ₁₀	I. kategorija	
	PM _{2,5}	I. kategorija	

5.1. IZVJEŠĆE PREMA PODACIMA DRŽAVNOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA

Kategorizaciju i ocjenjivanje razina onečišćenosti je izradio Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) za onečišćujuće tvari: SO₂, NO₂ i NO_x, CO, O₃, lebdeće čestice PM₁₀ i PM_{2,5}, H₂S i C₆H₆, obrađenih u Izvješću DHMZ-a iz travnja 2026. godine.

Podaci korišteni u ovom Izvješću su u skladu s Uredbom o razinama onečišćujućih tvari u zraku, a odnose se na mjerne postaje Slavonski Brod-1 i Slavonski Brod-2, koje su sastavni dio državne mreže za trajno praćenje zraka.

5.1.1. Sumporov dioksid, SO₂

SO₂ je bezbojan plin oštrog mirisa. Antropogeni izvori sumpornih spojeva su izgaranje fosilnih goriva koja sadrže sumpor (ložišta na ugljen u kućanstvima i termoelektranama) te ispušni plinovi motornih vozila. SO₂ je jedan od glavnih sastojaka kiselih kiša. Poboljšanje kvalitete zraka s obzirom na SO₂ u Europi, pa tako i Hrvatskoj, u posljednjih nekoliko desetljeća rezultat je provedbe nacionalnih i međunarodnih regulativa koji uključuju strože propise o koncentracijama onečišćujućih tvari u zraku i graničnim vrijednostima emisija, uporabu kvalitetnijega goriva s nižim sadržajem sumpora, plinofikacija te priključivanje na toplifikacijsku mrežu, korištenje niskosumpornog ugljena, a u manjoj mjeri i razvoj javnog prijevoza i biciklističkih staza. Nadalje, uslijed smanjenja emisije sumpora, znatno je smanjeno i taloženje sumpora, odnosno zakiseljavanje. Na globalnoj razini koncentracije SO₂ u zraku bitno se razlikuju ovisno o industrijskoj razvijenosti zemalja, najviše su u zemljama u razvoju, nešto manje u tranzicijskim, a najniže u visoko industrijaliziranim zemljama.

Tablica: Obuhvat podataka i prekoračenje GV tijekom 2025. god.
(izvor: državna mreža; DHMZ, travanj 2026.god.)

mjerna postaja	N	OP (%)	C (µg/m ³)	C _M (µg/m ³)	C ₅₀ (µg/m ³)	C ₉₈ (µg/m ³)	> GV
1 sat							
Slavonski Brod-1	5844	67	5	134	2	31	0
Slavonski Brod-2	7624	87	3	88	2	19	0

24 sata							
Slavonski Brod-1	240	66	5	83	3	24	0
Slavonski Brod-2	315	86	3	28	2	14	0

Obuhvat na postaji Slavonski Brod-1 manji je od minimalnog obuhvata zbog kvara klima uređaja na mjernoj postaji.

U 2025. godini prag upozorenja za SO₂ nije prekoračen.

Tablica: Kategorizacija kvalitete zraka za SO₂ s obzirom na zaštitu zdravlja ljudi u 2025. godini (izvor: DHMZ, travanj 2026.god.)

zona I		
mjerna postaja	aglomeracija	kategorizacija zraka
Slavonski Brod-1	HR 02	nedostatan obuhvat
Slavonski Brod-2	HR 02	I. kategorija

Zrak je bio **I. kategorije** za sumporov dioksid s obzirom na zdravlje ljudi.

U 2025. godini prag upozorenja za SO₂ nije prekoračen. Za SO₂ je definiran prag upozorenja od 500 µg/m³. Prag upozorenja je prekoračen kada su vrijednosti koncentracija SO₂, veće od praga upozorenja tijekom tri uzastopna sata na mjernim mjestima, koja su reprezentativna za kvalitetu zraka na najmanje 100 km², ili na čitavoj zoni ili aglomeraciji, ovisno što je od toga manje.

Tablica: Ocjena prema pragovima procjene za zaštitu ljudi (izvor: DHMZ, travanj 2026.)

mjerna postaja	broj prekoračenja		ocjena		
	>DPP	>GPP	C<DPP	DPP <C< GPP	GPP<C
Slavonski Brod-1	1	1			
Slavonski Brod-2	0	0	■		

Na mjernoj postaji Slavonski Brod-1 obuhvat podataka nije bio dostatan (obuhvat podataka < 75%).

U 2025. godini koncentracije SO₂ na mjernoj postaji Slavonski Brod-2 bile su ispod donjeg praga procjene.

Nije zabilježeno prekoračenje propisane satne vrijednosti SO₂ od 350 µg/m³ (broj dozvoljenih prekoračenja je 24 puta), te je prema razini onečišćenosti i dalje **I. kategorija kvalitete zraka** - čist ili neznatno onečišćen zrak, nisu prekoračene granične vrijednosti.

5.1.2. Dušikov dioksid, NO₂ i dušikovi oksidi, NO_x

NO₂ je plin crvenkastosmeđe boje s karakterističnim iritirajućim mirisom te ima izražena oksidativna i korozivna svojstva. Ima ulogu u globalnoj promjeni klime na Zemlji, a zajedno s dušikovim oksidom (NO), glavni je regulator oksidirajućeg kapaciteta troposfere. Zbog fotolize u troposferi, ima bitnu ulogu u fotokemijskom stvaranju prizemnog ozona (O₃). Najviše se dušikovog dioksida (NO₂) emitira s ispušnim plinovima iz automobilskih motora, pa se koncentracije tog plina u atmosferi direktno povezuju s gustoćom prometa. Zbog toga kažemo da je NO₂ indikator gustoće prometa. Osim što onečišćuju atmosferu, dušikovi spojevi uneseni u tlo mineralnim gnojivima u poljoprivredi, onečišćuju tlo i kopnene vodotoke u koje se unose iz tla procesima ispiranja, pa tako dolazi do eutrofikacije voda stajaćica. Koncentracije onečišćujućih tvari mijenjaju se tijekom dana, tjedna i godine ovisno o kemijskim i fizikalnim svojstvima tvari, zatim aktivnostima stanovništva, ali i o meteorološkim uvjetima. Kod NO₂ je izražen dnevni hod razina koncentracija, odnosno koncentracije su povišene (pikovi) u jutarnjim satima kada ljudi idu na posao, te u popodnevrim satima kada se vraćaju s posla.

Tablica: Pregled mjerenja NO₂ i učestalost prekoračenja granične vrijednosti (GV) (izvor: državna mreža; DHMZ, travanj 2026.)

1 sat							
mjerna postaja	N	OP (%)	C (µg/m ³)	C _M (µg/m ³)	C ₅₀ (µg/m ³)	C ₉₈ (µg/m ³)	> GV
Slavonski Brod-1	5854	67	17	123	12	62	0

Na mjernoj postaji Slavonski Brod-1 obuhvat je manji od minimalnog obuhvata (obuhvat podataka < 75%), zbog kvara klima uređaja te nije moguća kategorizacija kvalitete zraka za dušikov dioksid.

Usporedba s pragom upozorenja

U 2025. godini nije zabilježeno prekoračenje granice upozorenja za dušikov dioksid (prag upozorenja, vrijednost od 400 µg/m³ NO₂ u zraku mora biti veća od praga tijekom tri uzastopna sata).

Ocjena prema pragovima procjene

Mjerenja koncentracija NO₂ na mjernoj postaji Slavonski Brod-1 su analizirana u odnosu na pragove procjene s obzirom na zaštitu zdravlja ljudi.

Tablica: Ocjena prema pragovima procjene za zaštitu ljudi za NO₂ (izvor: državna mreža, DHMZ, travanj 2026.)

mjerna postaja	broj prekoračenja satne koncentracije		C (µg/m ³)	ocjena
	>DPP	>GPP		
Slavonski Brod-1	2	0	17	nedostatan obuhvat

5.1.3. Ugljikov monoksid, CO

Ugljikov monoksid, CO plin je bez mirisa, boje i okusa, lakši od zraka i vrlo slabo topljiv u vodi. CO se stvara nepotpunim sagorijevanjem organskih tvari (tvari koje sadrže ugljik). Budući da je benzin također organska tvar koja se sastoji od smjese različitih ugljikovodika, nepotpunim sagorijevanjem benzina stvara se CO, kojeg nalazimo u automobilskim ispušnim plinovima. S obzirom na izvor onečišćenja, najveći udio CO u zraku potječe od prometa, a zatim od industrije. Mnogo veće koncentracije CO od ambijentalnih, pojavljuju se u podzemnim garažama, tunelima i drugim zatvorenim prostorima s neodgovarajućom ventilacijom, kao i u domovima, posebice kuhinjama, gdje se koristi gradski plin.

Tablica: Statistički pregled mjerenja CO i učestalost prekoračenja granične vrijednosti (GV) (izvor: državna mreža; DHMZ, travanj 2026.)

mjerna postaja	maksimalna 8-satna dnevna vrijednost						
	N	OP (%)	C (mg/m ³)	C _M (mg/m ³)	C ₅₀ (mg/m ³)	C ₉₈ (mg/m ³)	>GV
Slavonski Brod-2	306	84	0,5	2,4	0,3	1,9	0

Obuhvat podataka na mjernoj postaji Slavonski Brod-2 manji je od minimalnog obuhvata (obuhvat 84%), zbog nepravilnog rada uređaja za prikupljanje i prijenos podataka.

Na osnovi usporedbe s graničnim vrijednostima izrađena je kategorizacija kvalitete zraka za CO s obzirom na zdravlje ljudi.

Tablica: Kategorizacija kvalitete zraka za CO s obzirom na zaštitu zdravlja ljudi (izvor: DHMZ, travanj 2026.)

mjerna postaja	zona/ aglomeracija	kategorizacija zraka
Slavonski Brod-2 - uvjetna ocjena kategorije zraka, obuhvat podataka manji od 85%	HR 02	I. kategorija

Na mjernoj postaji Slavonski Brod- 2, zrak je bio **I. kategorije**, s obzirom na CO.

Tablica: Ocjena prema pragovima procjene za zaštitu ljudi (izvor: DHMZ, travanj 2026.)

mjerna postaja	C (µg/m ³)	ocjena
		DPP<C
Slavonski Brod-2 - uvjetna ocjena kategorije zraka, obuhvat podataka manji od 85%	0,5	■

5.1.4. Ozon, O₃

Prizemni (troposferski) ozon O₃ jedan je od globalnih problema današnjice jer relativno duga postojanost u atmosferi omogućuje njegov prijenos na velike udaljenosti. Prizemni ozon se ne emitira iz izvora već nastaje složenim fotokemijskim reakcijama u kojima sudjeluju njegovi prethodnici (prekursori): dušikovi oksidi (NO_x), hlapivi organski spojevi (HOS), metan (CH₄) i ugljikov monoksid (CO). Prirodni ciklus nastanka i razgradnje prizemnog ozona i njegovih prethodnika može biti jače ili slabije izražen ovisno o intenzitetu sunčevog zračenja. Pri povišenim koncentracijama prizemni ozon može imati nepovoljne učinke na zdravlje ljudi (dišni i krvožilni sustav), a zbog svojih oksidativnih svojstava ima negativan utjecaj i na vegetaciju (rast šuma i prinos usjeva). Naime, prizemni ozon u biljke ulazi preko pora na lišću pri čemu prizemni ozon proizvodi slobodne radikale - nestabilne molekule koje oštećuju membrane i proteine u biljci. Biljke imaju visokorazvijene mehanizme za suzbijanje slobodnih radikala, ali ako biljka dio energije koju proizvede fotosintezom mora iskoristiti za popravak oštećenih stanica izazvanih slobodnim radikalima imat će manje energije potrebne za rast. Drugim riječima, kada su usjevi izloženi prizemnom ozonu, prinosi su manji. Kemija prizemnog ozona kod ljudi slična je onoj u biljkama, samo što se u tom slučaju prizemni ozon upija u stijenke pluća i ometa rad pluća. Relativno dugi životni vijek omogućava prijenos prizemnog ozona na velike udaljenosti, razgradnju i ponovno stvaranje u područjima koja podržavaju uvjete stvaranja ili gdje postoje lokalne, „svjež“ emisije njegovih prethodnika. Ovo svojstvo, u kombinaciji s potencijalom za njegovu regeneraciju u ovisnosti o emisijama prekursora, dugo vremena nakon što su oni emitirani u atmosferu, čini prizemni ozon globalnom onečišćujućom tvari koja se transportira na kontinentalne udaljenosti. Iz tih razloga, primjena mjera koje utječu na smanjenje prekursora prizemnog ozona samo iz lokalnih izvora nisu dovoljne, već je potrebno djelovanje na regionalnom i globalnom nivou. Velika rasprostranjenost izvora prekursora prizemnog ozona, složeni fizikalni i kemijski procesi u ciklusu nastanka i razgradnje, kao i raspodjeli prizemnog ozona i prethodnika prizemnog ozona, predstavljaju veliki izazov pri utvrđivanju učinkovitih mjera koje bi vodile k smanjenju koncentracija prizemnog ozona u atmosferi. Republika Hrvatska je u nepovoljnom geografskom položaju tako da veliki dio emisija onečišćujućih tvari, pa tako i prethodnika prizemnog ozona, potječe od susjednih zemalja, što dovodi do toga da je veliki dio Republike Hrvatske nesukladan s ciljevima zaštite okoliša, odnosno bilježi prekoračenja ciljnih vrijednosti za prizemni ozon.

Tablica: Statistički pregled mjerenja ozona i učestalost prekoračenja ciljne vrijednosti (CV) (izvor: državna mreža; DHMZ, travanj 2026.)

mjerna postaja	1 sat				maksimalna 8-satna dnevna vrijednost					
	OP 2025 (%)	OP 2025 ZIMA (%)	OP 2025 LJETO (%)	OP 2023- 2025 (%)	C (µg/m ³)	C _M (µg/m ³)	C ₅₀ (µg/m ³)	C ₉₈ (µg/m ³)	>CV 2025	>CV 2023- 2025
Slav. Brod-1	58	89	26	79	69	155	69	125	0	9

Tablica: Kategorizacija kvalitete O₃ s obzirom na dozvoljeni broj prekoračenja ciljne vrijednosti (izvor: DHMZ, travanj 2026.)

mjerna postaja	zonal/ aglomeracija	Broj godina 2023-2024	>CV	ciljna vrijednost (CV)
Slavonski Brod-1 -ocjena na temelju dvije godine 2023. i 2024.	HR 02	2	13	I. kategorija

Obuhvat u ljetnom periodu na postaji Slavonski Brod-1 manji je od minimalnog obuhvata zbog kvara klima uređaja.

Za ocjenu kvalitete zraka s obzirom na dozvoljeni broj prekoračenja ciljne vrijednosti, obuhvat mora biti veći od 75%, svake godine tijekom promatrane tri godine. Ako je na pojedinoj postaji obuhvat manji od zahtijevanog, a učestalost dozvoljenih prekoračenja od 25 dana prekoračena, onda se i ta godina uzima u obračun trogodišnjeg prosjeka. U slučaju da na pojedinoj postaji nije ostvaren zahtijevani godišnji obuhvat, ciljna vrijednost za ocjenu određuje se na temelju godina s ostvarenim zadovoljavajućim obuhvatom.

Na postaji Slavonski Brod-1 ocjena je dana na temelju dvije godine (2023. i 2024.), te je zrak bio **I. kategorije** s obzirom na koncentracije ozona.

Zaštita vegetacije

Opasnosti utjecaja onečišćenja zraka na vegetaciju i prirodne ekosustave procjenjuju se na mjestima koja su daleko od urbanih područja. Zato se usporedba ciljne vrijednosti AOT40 za zaštitu vegetacije radi na ruralnim pozadinskim mjernim postajama.

Usporedba s pragom obavješćivanja

Za ozon je definiran prag obavješćivanja od 180 µg/m³. U 2025. godini prag obavješćivanja nije prekoračen.

Usporedba sa pragom upozorenja

Za ozon je definiran prag upozorenja od 240 µg/m³. U 2025. godini prag upozorenja nije prekoračen.

5.1.5. Sumporovodik, H₂S

Sumporovodik (H₂S) je otrovan plin. Sumporovodik ima izuzetno neugodan miris po trulim jajima. Zato su trovanja sumporovodikom rijetka, jer se on u zraku osjeti već i pri najmanjoj koncentraciji. Najveći problem vezan uz koncentracije sumporovodika u tome što su najčešće zabilježene vrijednosti kod kojih se najviše osjeća neugodan miris, utječu na kvalitetu življenja – dodijavanje mirisom.

Tablica: Pregled mjerenja H₂S i učestalost prekoračenja granične vrijednosti (GV) (izvor: državna mreža; DHMZ, travanj 2026. god.)

mjerna postaja	N	OP (%)	C (µg/m ³)	C _M (µg/m ³)	C ₅₀ (µg/m ³)	C ₉₈ (µg/m ³)	> GV
1 sat							
Slavonski Brod-1	5561	63	1	16	1	3	22
Slavonski Brod-2	7958	91	1	23	1	3	19
24 sata							
Slavonski Brod-1	231	63	1	10	1	3	1
Slavonski Brod-2	331	91	1	7	1	2	1

Tablica: Kategorizacija kvalitete zraka za H₂S s obzirom na kvalitetu življenja (dodijavanje mirisom) (izvor: DHMZ, travanj 2026. god.)

mjerna postaja	zona /aglomeracija	kategorizacija
Slavonski Brod-1	HR 02	nedostatan obuhvat
Slavonski Brod-2	HR 02	I. kategorija

Obuhvat na mjernoj postaji Slavonski Brod-1 je manji od minimalnog obuhvata (obuhvat podataka je 63%), zbog kvara klima uređaja na mjernoj postaji.

Na mjernoj postaji **Slavonski Brod-2**, zrak bio **I. kategorije** s obzirom na kvalitetu življenja (dodijavanje mirisom). Na mjernoj postaji Slavonski Brod-1 obuhvat je bio nedostatan.

Zabilježeno prekoračenja 24-satne granične vrijednosti za H₂S (5 µg/m³) na mjernim postajama Slavonski Brod-1 je 21. siječanj, a na mjernoj postaji Slavonski Brod-2 je 22. siječanj 2026. godine.

5.1.6. Benzen, C₆H₆

Benzen (C₆H₆) je bezbojna tekućina, lako hlapiva na sobnoj temperaturi. U zraku se nalazi uglavnom u plinovitoj fazi, s vremenom zadržavanja koje varira, između nekoliko sati do nekoliko dana. Vrijeme zadržavanja u zraku ovisi o okolišu, klimi i koncentraciji ostalih onečišćujućih tvari. Iz zraka se uklanja kišom. Benzen je prirodna komponenta sirove nafte i benzina. Do 1990. godine ukupna emisija benzena iz automobilskih motora bila je 60%, no danas se upotrebom katalizatora i goriva s manjim udjelom benzena ukupna emisija smanjila na 20%. Benzen se emitira u zrak i hlapljenjem prilikom rukovanja, transporta i skladištenja benzina i raznim procesima sagorijevanja fosilnog goriva. Kemijska industrija također predstavlja važan izvor benzena, a nalazimo ga i u dimu cigareta.

Tablica: Statistički pregled mjerenja benzena i učestalost prekoračenja granične vrijednosti (izvor: DHMZ, travanj 2026. god.)

1 sat							
mjerna postaja	N	OP (%)	C ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	C _M ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	C ₅₀ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	C ₉₈ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	>GV
Slavonski Brod-1	5561	63	2,4	28,9	1,4	12,5	ne
Slavonski Brod-2	8181	93	1,4	45,4	0,7	9,3	ne

Obuhvat na mjernoj postaji Slavonski Brod-1 manji je od minimalnog obuhvata zbog kvara klima uređaja.

Tablica: Kategorizacija kvalitete zraka za benzen s obzirom na zaštitu zdravlja ljudi (izvor: DHMZ, travanj 2026. god.)

mjerna postaja	zona / aglomeracija	kategorizacija zraka
Slavonski Brod-1*	HR 02	nedostatan obuhvat (obuhvat podataka <75 %)
Slavonski Brod-2	HR 02	I. kategorija (uvjetna ocjena, obuhvat podataka < 85%)

Statistički rezultati prikazuju da je zrak bio **I. kategorije kvalitete**, na mjernoj postaji Slavonski Brod-2, u odnosu na benzen.

Tablica: Ocjena prema pragovima procjene za zaštitu ljudi (izvor: DHMZ, travanj 2026. god.)

mjerna postaja	zona/ aglomeracija	ocjena			
		C ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	DPP<C	DGV<C<GPP	GPP<C
Slavonski Brod-1	HR 02	2,4			
Slavonski Brod-2	HR 02	1,4	■		

Za mjernu postaju Slavonski Brod-1 je nedostatan obuhvat, obuhvat podataka < 75%.

Povišene koncentracije benzena, uočene su tijekom hladnih zimskih mjeseci.

5.1.7. Lebdeće čestice

Lebdeće čestice PM₁₀ i PM_{2,5} mješavina su čvrstih i tekućih komponenti suspendiranih u zraku promjera manjeg od 10 μm odnosno 2,5 μm (za usporedbu, promjer vlasi kose iznosi cca 70 μm). Onečišćenje zraka lebdećim česticama u naseljenim područjima u kontinentalnom dijelu Republike Hrvatske i dalje je najrašireniji problem onečišćenja zraka. U razdoblju od 2013. do 2021. godine u većim gradovima industrijske zone: Slavonskom Brodu, Sisku i Kutini,

zabilježene su prekoračene dnevne granične vrijednosti (GV) veće od dozvoljenih u svim godinama mjerenja. Najveći broj dana u kojima su koncentracije lebdećih čestica PM_{10} i $PM_{2,5}$ povišene, raspoređeno je u hladnijem dijelu godine za stabilnih meteoroloških prilika, kada su dominantni izvor onečišćenja kućna ložišta, a ostali izvori onečišćenja: promet i veliki točkasti izvori. Kod lebdećih čestica PM_{10} i $PM_{2,5}$ nije postignut značajan pad koncentracija tijekom perioda provođenja mjera u odnosu na isti period proteklih godina. To je vjerojatno zbog činjenice što su glavni izvori lebdećih čestica različiti, uključujući grijanje (izgaranje u malim kućnim ložištima), industrijske aktivnosti, cestovni promet, poljoprivreda, a također u vrlo velikoj mjeri na koncentracije utječu i vremenski uvjeti. Izlaganje povišenim koncentracijama lebdećih čestica može štetno djelovati na dišni i kardiovaskularni sustav. Sitnije čestice se dulje zadržavaju u zraku i udisanjem dublje prodiru u organizam te nepovoljno utječu na zdravlje ljudi. Onečišćenje lebdećim česticama u urbanim područjima nije samo posljedica količine emisija iz cestovnog prometa i kućnih ložišta, nego i otežane disperzije, tj. zadržavanja onečišćujućih tvari na mjestu nastanka zbog konfiguracije okolnih građevina, što otežava provjetravanje i uklanjanje onečišćenja iz tog prostora. Nadalje, u zimskim mjesecima na porast koncentracija onečišćujućih tvari utječe i pojava poznata pod nazivom temperaturna inverzija, odnosno porast temperature s visinom. Naime pri noćnom hlađenju ili prodoru hladnog zraka, sloj hladnijeg zraka (koji je gušći) nađe se ispod sloja toplijeg zraka (koji je rjeđi) te je tada atmosfera statički stabilna što onemogućava dizanje zraka u vis, pa je svako onečišćenje „uhvaćeno“, odnosno zadržano na razini zemlje.

Tijekom mjeseca srpnja 2025. godine (4. do 6. srpnja te 12. i 13. srpnja), u ranim jutarnjim satima, zabilježena su izrazita onečišćenja lebdećih čestica na području Slavonskog Broda. Vezano za onečišćenja zraka, Nastavni zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije je tada izdao sljedeće preporuke za građane:

- *preporuča se boravak u zatvorenom, u klimatiziranom prostoru, pogotovo za osjetljive skupine (kronični bolesnici, trudnice, djeca);*
- *preporuča se boravak na otvorenom smanjiti pogotovo za osjetljive skupine;*
- *preporuča se smanjiti provjetravanje obiteljskih domova;*
- *izbjegavanje dugotrajne i intenzivne tjelesne aktivnosti na otvorenom;*
- *primjena propisanih lijekova za osobe sa akutnim i kroničnim simptomima te u slučaju pogoršanja simptoma, potražiti savjet liječnika;*
- *izbjegavati nepotrebne dodatne izloženosti onečišćujućim tvarima iz zraka (pušenje) i sl.*

5.1.7.1. Lebdeće čestice, PM_{10}

U Izvješću DHMZ-a iz travnja 2026. godine, navodi se kako su podaci mjerenja koncentracija PM_{10} korigirani na osnovi studija ekvivalencija koje su izrađene od strane stručnjaka Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada (IMI) u proteklom razdoblju. Korekcije su primijenjene sezonski, a statistika i ocjena kvalitete zraka je napravljena na temelju korigiranih mjerenja koncentracije čestica PM_{10} . U Izvješću DHMZ-a su prikazani rezultati statističke analize mjerenja koncentracija PM_{10} u vanjskom zraku. Za mjernu postaju Slavonski Brod-1, korištena je za korekciju mjerenja Studija ekvivalencije za ne-referentnu metodu mjerenja PM_{10} frakcije lebdećih čestica, koji je provodio IMI u studenom 2023. godine (br. izvještaja IMI-P-521/2023).

Tablica: Pregled mjerenja PM_{10} i učestalost prekoračenja GV
(izvor: DHMZ, travanj, 2026. god.)

Mjerna postaja	N	OP (%)	C ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	C_M ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	C_{50} ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	C_{98} ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Prekoračena - godišnja GV (1sat) -GV (24 sata)
1 sat							
Slavonski Brod -1	8443	96	33	372	22	136	nije
Slavonski Brod -2	8061	92	32	362	22	127	nije
24 sata							
Slavonski Brod -1	348	95	33	142	24	103	64
Slavonski Brod -2	333	91	33	151	24	99	64

Tablica: Kategorizacija kvalitete zraka za PM_{10} s obzirom na zaštitu zdravlja ljudi
(izvor: DHMZ, travanj 2026. god.)

mjerna postaja	zona/ aglomeracija	OP (%)	C ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	kategorizacija
Slavonski Brod-1	HR 02	96	33	ocijenjeno referentnom metodom
Slavonski Brod-2	HR 02	92	32	ocijenjeno referentnom metodom

Datumi prekoračenja 24-satne GV za PM_{10} ($50 \mu\text{g}/\text{m}^3$) na mjernoj postaji Slavonski Brod-1 po mjesecima 2025. godine utvrđenih na temelju mjerenja s mjernih uređaja čiji su rezultati korigirani korekcijskim faktorima dobivenim iz IMI Studije ekvivalencije (izvor: državna mreža):

- siječanj: 1., 2., 5., 6., 7., 9., 14., 15., 22., 23., 26., 27., 28., 29., 30., 31.
- veljača: 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26.
- ožujak: 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 21., 22.
- listopad: 21.
- studeni: 13., 14., 15., 16., 24.
- prosinac: 1., 8., 9., 10., 11., 12., 17., 27., 18., 19., 20.

Datumi prekoračenja 24-satne GV za PM_{10} ($50 \mu\text{g}/\text{m}^3$) na mjernoj postaji Slavonski Brod-2 po mjesecima 2025. godine, označeni kao nekorrigirana mjerenja (izvor: državna mreža):

- siječanj: 1., 2., 5., 6., 7., 9., 11., 15., 22., 23., 26., 27., 30., 31.
- veljača: 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27.
- ožujak: 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 21., 22.

- srpanj: 4.
- studeni: 8., 13., 14., 15., 16., 24., 30.
- prosinac: 1., 8., 9., 10., 11., 12., 15., 17., 18., 19., 20., 29.

Tablica: Ocjena prema pragovima procjene za zaštitu ljudi (izvor: DHMZ, travanj 2026.)

mjerna postaja	broj prekoračenja		srednja godišnja vrijednost		OCJENA		
	>DPP	>GPP	OP (%)	C	C<DPP	DPP<C<GPP	GPP<C
Slavonski Brod -1*	163	117	96	33			
Slavonski Brod -2*	153	112	92	32			

Napomena: -* ocijenjeno referentnom metodom

Na temelju Izvještaja o praćenju kvalitete zraka na postajama državne mreže za 2025. godinu, koje je izradio IMI, odnosno rezultata učestalosti pojavljivanja visokih koncentracija PM₁₀, dana je kategorizacija zraka.

Tablica: Kategorizacija kvalitete zraka za PM₁₀ s obzirom na zaštitu zdravlja ljudi (gravimetrijska metoda) (izvor: DHMZ, travanj 2026.god.)

mjerna postaja	C (µg/m ³)	prekoračena GV	kategorizacija zraka
Slavonski Brod-1	29	56	II. kategorija
Slavonski Brod-2	23	28	I. kategorija

Na temelju rezultata učestalosti pojavljivanja visokih koncentracija PM₁₀ vidljivo je da je zrak bio prve kategorije (čist ili neznatno onečišćen zrak) na mjernoj postaji državne mreže Slavonski Brod -2 (28 dana).

Zrak je bio **druge kategorije** (onečišćen zrak) s obzirom na rezultate učestalosti pojavljivanja visokih koncentracija čestica PM₁₀, ako je granična vrijednost za vremenski interval od 24 sata, od 50 µg/m³ bila prekoračena više od 35 puta tijekom 2025. godine. Na temelju broja prekoračenja 24-satnih intervala s obzirom na PM₁₀ frakciju lebdećih čestica, na mjernoj postaji Slavonski Brod-1 taj broj iznosi 56 dana, te je zrak bio II. kategorije.

Srednja godišnja vrijednost koncentracija PM₁₀ bila je manja od granične vrijednosti koja iznosi 40 µg/m³. Za mjernu postaju Slavonski Brod-2 ona iznosi 23 µg/m³, dok za mjernu postaju Slavonski Brod -1 iznosi 29 µg/m³.

5.1.7.2. Lebdeće čestice, $PM_{2,5}$

Prema Uredbi o razinama onečišćujućih tvari u zraku, propisana je granična vrijednost od $25 \mu\text{g}/\text{m}^3$ za 1. stupanj te indikativna granična vrijednost od $20 \mu\text{g}/\text{m}^3$ za 2. stupanj (od 1. siječnja 2020. godine). Za kategorizaciju kvalitete zraka i dalje se primjenjuje granična vrijednost od $25 \mu\text{g}/\text{m}^3$, dok indikativna granična vrijednost služi za ocjenu napretka u postizanju ciljeva zaštite zdravlja ljudi.

Tablica: Pregled mjerenja $PM_{2,5}$ i učestalost prekoračenja GV
(izvor: DHMZ, travanj, 2026. god.)

mjerna postaja	N	OP (%)	C ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	C _M ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	C ₅₀ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	C ₉₈ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	prekoračena godišnja GV
Slavonski Brod -1	8443	96	28	338	17	122	DA
Slavonski Brod -2	8061	92	27	300	16	115	DA

Tablica: Kategorizacija kvalitete zraka za $PM_{2,5}$ s obzirom na zaštitu zdravlja ljudi
(izvor: DHMZ, travanj 2026.god.)

mjerna postaja	OP (%)	C ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	kategorizacija zraka
Slavonski Brod-1	96	28	ocijenjeno referentnom metodom
Slavonski Brod-2	92	27	ocijenjeno referentnom metodom

Tablica: Ocjena kvalitete zraka za $PM_{2,5}$ prema pragovima procjene za zaštitu ljudi
(izvor: DHMZ, travanj 2026.god.)

mjerna postaja	C ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	ocjena		
		C<DPP	DPP<C<GPP	GPP<C
Slavonski Brod -1*	28			
Slavonski Brod -2*	27			

Napomena: * - ocijenjeno referentnom metodom

Rezultati ocjene kategorizacije kvalitete zraka za $PM_{2,5}$ s obzirom na zaštitu zdravlja ljudi na temelju statističke analize koncentracija $PM_{2,5}$ izmjerenih referentnom metodom mjerenja (vremenski interval: 24 sata) na temelju Izvještaja IMI iz veljače 2026. godine. Autor Izvještaja je IMI.

mjerna postaja		
C (µg/m³)	kategorizacija zraka	
Slavonski Brod-1	23	I. kategorija
Slavonski Brod-2	16	I. kategorija

DHMZ je u prikazao pokazatelje prosječne izloženosti (PPI) u 2025. godini za $PM_{2,5}$, te za Slavonski Brod-1 prosjek srednjih godišnjih vrijednosti za 2023.-2025. iznosi $25,17 \mu g/m^3$, dok je prosječni pokazatelj izloženosti za $PM_{2,5}$ na nacionalnoj razini iznosi za 2025. godinu $16,75 \mu g/m^3$.

Slijedeću kategorizaciju i ocjenjivanje razina onečišćenosti je izradio Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada Zagreb (IMI) u Izvještaju o praćenju kvalitete zraka na postajama Državne mreže (Izvještaj za 2025. god.), iz veljače 2026. godine. Podaci korišteni u ovom Izvješću su u skladu s Uredbom o razinama onečišćujućih tvari u zraku za sljedeće onečišćujuće tvari.

- Slavonski Brod-1 i Slavonski Brod-2 - gravimetrijski su određene lebdeće čestice aerodinamičkog promjera manjeg od 10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (PM_{10});
- Slavonski Brod-1 - određivanje sadržaja arsena, kadmija, nikla i olova kao i sadržaj policikličkih aromatskih ugljikovodika (PAU);
- Slavonski Brod-1 i Slavonski Brod-2 - gravimetrijski su određivane masene koncentracije lebdećih čestica aerodinamičkog promjera manjeg od 2,5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ($\text{PM}_{2,5}$).

Tablica: Sumarni podaci 24-satnih koncentracija PM_{10} frakcije lebdećih čestica ($\mu g/m^3$) u zraku tijekom 2025. godine (izvor: državna mreža; IMI, veljača 2026.)

mjerna postaja	N	OP	C	C ₅₀	C _m	C _M	C ₉₈	C _r
(%)								
Slavonski Brod-1	365	100	29	20	4	143	101	62
Slavonski Brod-2	365	100	23	17	3	127	69	45

26

Tablica: Učestalost pojavljivanja visokih koncentracija PM_{10} frakcije lebdećih čestica i zraku tijekom 2025. godine (izvor: državna mreža; IMI, veljača 2026.)

mjerna postaja	broj pojavljivanja 24-satnih koncentracija PM_{10} frakcije lebdećih čestica većih od $50 \mu g/m^3$	
	broj dana	%
Slavonski Brod-1	56	15,3
Slavonski Brod-2	28	7,7

Granična vrijednost za godišnji prosjek ($40 \mu g/m^3$), nije bila prekoračena niti na jednoj mjernoj postaji.

Granična vrijednost za 24-satni prosjek ($50 \mu g/m^3$) ne smije biti prekoračena više od 35 dana u godini. GV za 24-satni uzorak bila je prekoračena više od 35 puta na mjernoj postaji Slavonski Brod-1 i to 56 dana, dok je za mjernu postaju Slavonski Brod-2 broj pojavljivanja prekoračene vrijednosti bio 28 dana.

Datumi pojavljivanja 24-satnih koncentracija PM_{10} frakcije lebdećih čestica većih od $50 \mu g/m^3$ na mjernoj postaji Slavonski Brod-1 (izvor: državna mreža; IMI, veljača 2026.)

<i>siječanj</i>	<i>veljača</i>	<i>ožujak</i>	<i>studen</i>	<i>prosinac</i>
1., 5., 6., 7.,	2., 3., 4., 5.,	3., 4., 5., 6.,	13., 14., 15.,	8., 9., 10.
8., 9., 14., 21.,	6., 7., 10., 11.,	7., 8., 9.,	16., 24., 30.	15., 17., 18.,
22., 23., 26.,	12., 13., 17.,	21.		19., 21., 29.,
27., 29., 30.	18., 20., 21.,			31.
	22., 23., 24.,			
	25.			

Broj prekoračenja $50 \mu g/m^3$ - **56 dana**

Datumi pojavljivanja 24-satnih koncentracija PM_{10} frakcije lebdećih čestica većih od $50 \mu g/m^3$ na mjernoj postaji Slavonski Brod-2 (izvor: državna mreža; IMI, veljača 2026.)

<i>siječanj</i>	<i>veljača</i>	<i>ožujak</i>	<i>studen</i>	<i>prosinac</i>
1., 5., 6.,	2., 4., 5.,	6., 7., 8.,	13., 14., 15.,	9., 10., 17.,
8., 9., 22.,	6., 23., 24.,	9.	16., 30.	18., 19.
27.	25.			

Broj prekoračenja $50 \mu g/m^3$ - **28 dana**

Isti hod koncentracija, s povišenim vrijednostima PM_{10} u hladnijem dijelu godine, s maksimalnim vrijednostima u prosincu, siječnju i veljači, bilježi se već godinama i na svim ostalim postajama u kontinentalnom dijelu Hrvatske. Do prekoračenja, kao i ranijih godina, dolazi u hladnom dijelu godine.

Tablica: Kategorizacija područja s obzirom na koncentracije PM_{10} (izvor: IMI, veljača 2026.)

mjerna postaja	I. kategorija	II. kategorija
	$C < GV$	$C > GV$
Slavonski Brod-1		■
Slavonski Brod-2	■	

Okolni zrak na mjernoj postaji Slavonski Brod-1 tijekom 2025. godine s obzirom na PM_{10} frakciju lebdećih čestica bio je **II. kategorije – onečišćen zrak**.

Na mjernoj postaji Slavonski Brod-2 je ocjenjen I. kategorijom kvalitete, odnosno čist ili neznatno onečišćen.

Granična vrijednost za godišnji prosjek ($40 \mu g/m^3$) nije bila prekoračena niti na jednoj postaji.

Tablica: Srednje mjesečne, minimalne i maksimalne 24-satne koncentracije PM_{10} frakcije lebdećih čestica ($\mu g/m^3$) u zraku na mjernoj postaji Slavonski Brod -1 tijekom 2025. god. (izvor: državna mreža; IMI veljača 2026.)

mjeseci	N	C	C_m	C_M
Siječanj	31	58	15	143
Veljača	28	54	18	103
Ožujak	31	36	12	107
Travanj	30	20	4	40
Svibanj	31	13	6	26
Lipanj	30	17	9	26
Srpanj	31	14	7	49
Kolovoz	31	16	4	25
Rujan	30	16	7	29
Listopad	31	23	6	49
Studeni	30	37	9	102
Prosinac	31	47	16	137

Tablica: Srednje mjesečne, minimalne i maksimalne 24-satne koncentracije PM_{10} frakcije lebdećih čestica ($\mu g/m^3$) u zraku na mjernoj postaji Slavonski Brod -2 tijekom 2025. god. (izvor: državna mreža; IMI veljača 2026.)

mjeseci	N	C	C_m	C_M
Siječanj	31	40	9	97
Veljača	28	40	15	70

Ožujak	31	27	8	85
Travanj	30	16	3	38
Svibanj	31	10	5	17
Lipanj	30	16	7	35
Srpanj	31	14	4	31
Kolovoz	31	16	6	38
Rujan	30	14	7	23
Listopad	31	18	5	38
Studeni	30	27	8	56
Prosinac	31	34	9	127

Tablica: Prag procjene koncentracija PM_{10} frakcije lebdećih čestica u zraku s obzirom na zdravlje ljudi (izvor: državna mreža, IMI, veljača 2025.)

mjerna postaja	razdoblje praćenja	vrijeme usrednjavanja	prag procjene	C	C> GPP	DPP<C <GPP	C< DPP	broj prelazaka praga procjene
Slavonski Brod-1	kalen. god.	24 sata	Gornji: 35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (ne smije biti prekoračen više od 35puta u bilo kojoj kalend. god.)					101
			Donji: 25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (ne smije biti prekoračen više od 35puta u bilo kojoj kalend. god.)					135
		1 godina	Gornji: 28 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	29 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	■			
			Donji: 20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$					
Slavonski Brod-2	kalen. god.	24 sata	Gornji: 35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (ne smije biti prekoračen više od 35puta u bilo					64

			kojoj kalend. god.)					
			Donji: 25 µg/m³ (ne smije biti prekoračen više od 35puta u bilo kojoj kalend. god.)					110
		1 godina	Gornji:	24 µg/m ³		■		
			Donji:					
			28 µg/m³					
			20 µg/m³					

Na mjernoj postaji Slavonski Brod-1, gornji prag procjene za 24-satni prosjek prekoračen je 110 puta, a donji 135 puta. Srednja godišnja vrijednost bila je viša od gornjeg praga procjene za vrijeme usrednjavanja od jedne godine.

Na mjernoj postaji Slavonski Brod-2, gornji prag procjene za 24-satni prosjek prekoračen je 64 puta, a donji 110 puta. Srednja godišnja vrijednost bila je između donjeg i gornjeg praga procjene za vrijeme usrednjavanja od jedne godine.

5.2.2. Metali u frakciji lebdećih čestica PM₁₀

Osim veličine lebdećih čestica u zraku, vrlo je važan i njihov kemijski sastav jer čestice mogu na sebi sadržavati metale, policikličke aromatske ugljikovodike i anione. Metali na česticama u zraku, su produkt industrijskih procesa i ispušnih plinova motora s unutrašnjim sagorijevanjem. To se prvenstveno odnosi na olovo, arsen, nikal, kadmij.

S obzirom na saznanja o toksikološkim učincima na zdravlje ljudi, metali u lebdećim česticama prate se od početka mjerenja ukupnih lebdećih čestica. Antropogene emisije otrovnih metala su znatno smanjenje zahvaljujući razvoju industrijskih procesa i primjenama tehnologija smanjenja emisija.

S obzirom na ljudsko zdravlje, osim koncentracija lebdećih čestica, važan je i njihov kemijski sastav. Kemijski sastav lebdećih čestica se određuje jer teški metali i neki policiklički aromatski ugljikovodici (PAU), predstavljaju rizik po ljudsko zdravlje, a čine sastavni dio lebdećih čestica. U skupini policikličkih aromatskih ugljikovodika je kancerogeni i mutageni spoj benzo(a)piren (B(a)P). Uredbom o graničnim vrijednostima onečišćujućih tvari u zraku propisana je ciljna vrijednost (CV) samo za B(a)P te se kvaliteta zraka može ocijeniti samo s obzirom na taj spoj kao predstavnika PAU. PAU se emitiraju u okoliš tijekom brojnih procesa, kao što su: proizvodnja ugljena, sirove nafte, benzina i drugih goriva, prirodnog plina te proizvodnja teških i lakih metala (željeza, čelika, aluminija). PAU nastaju i prilikom spaljivanja otpada i raznih plastičnih masa u nedopuštenim i nekontroliranim uvjetima, a prisutni su i u ispušnim plinovima motornih vozila. Kućna ložišta često su jedan od glavnih izvora PAU u naseljima, osobito ako se kao gorivo koriste drvo ili ugljen.

5.2.2.1. Arsen u frakciji lebdećih čestica PM₁₀

Tablica: Sumarni podaci 24-satnih koncentracija As u PM₁₀ (ng/m³) u zraku tijekom 2025. (izvor: državna mreža; IMI, veljača 2026.)

	N	OP (%)	C	C ₅₀	C _m	C _M	C ₉₈
mjerna postaja							
Slavonski Brod-1	365	100,0	0,661	0,387	0,038	4,940	3,024

Srednje godišnje koncentracije arsena u PM₁₀ frakciji lebdećih čestica nisu prelazile CV od 6 ng/m³ te je okolni zrak na mjernoj postaji Slavonski Brod-1 s obzirom na arsen u PM₁₀ tijekom 2025. godine bio **I. kategorije** kvalitete.

Tablica: Kategorizacija područja oko mjerne postaje Slavonski Brod-, tijekom 2025. godine s obzirom na As U PM₁₀ frakciji lebdećih čestica (izvor: IMI, veljača 2026.)

	I. kategorija	II. kategorija
mjerna postaja		
	C<CV	C>CV
Slavonski Brod-1	■	

Srednje godišnje vrijednosti arsena u PM₁₀ frakciji lebdećih čestica bile su niže od donjeg praga procjene za vrijeme usrednjavanja od jedne godine na mj. postaji Slavonski Brod-1.

Tablica: Prag procjene koncentracija As u PM₁₀ s obzirom na zdravlje ljudi (izvor: IMI, veljača 2026.)

mjerna postaja	razdoblje praćenja	vrijeme usrednjavanja	prag procjene	C	C>GPP	DPP<C < GPP	C<DPP
Slavonski Brod-1	kalendarska godina	1 godina	Gornji: 3,6 ng/m ³	0,661 ng/m ³			■
			Donji: 2,4 ng/m ³				

5.2.2.2. Kadmij u frakciji lebdećih čestica PM₁₀

Tablica: Sumarni podaci 24-satnih koncentracija kadmija u PM₁₀ (ng/m³) u zraku tijekom 2025. (izvor: državna mreža; IMI, veljača 2026.god.)

	N	OP (%)	C	C ₅₀	C _m	C _M	C ₉₈
mjerna postaja							
Slavonski Brod-1	365	100,0	0,360	0,158	0,015	3,0914	1,013

Srednje godišnje koncentracije kadmija u PM₁₀ frakciji lebdećih čestica nisu prelazile CV od 5 ng/m³, pa je okolni zrak na mjernoj postaji Slavonski Brod-1 tijekom 2025. godine s obzirom na Cd u PM₁₀ bio **I. kategorije** kvalitete.

Tablica: Kategorizacija područja oko mjerne postaje Državne mreže Slavonski Brod-1 tijekom 2025. godine s obzirom na Cd u PM_{10} frakciji lebdećih čestica (izvor: IMI, veljača 2026.)

mjerna postaja	I. kategorija	II. kategorija
	$C < CV$	$C > CV$
Slavonski Brod-1	■	

Srednje godišnje vrijednosti kadmija u PM_{10} frakciji lebdećih čestica bile su niže od donjeg praga procjene za vrijeme usrednjavanja od jedne godine na postaji Slavonski Brod-1.

Tablica: Prag procjene koncentracija Cd u PM_{10} frakciji lebdećih čestica s obzirom na zdravlje ljudi tijekom 2025. god. (izvor: državna mreža; IMI, veljača 2026.)

mjerna postaja	razdoblje praćenja	vrijeme usrednjavanja	prag procjene	C	$C > GPP$	$DPP < C$ $< GPP$	$C < DPP$
Slavonski Brod-1	kalendarska godina	1 godina	Gornji: 3 ng/m ³	0,360 ng/m ³			■
			Donji: 2 ng/m ³				

5.2.2.3. Nikal u frakciji lebdećih čestica PM_{10}

Tablica: Sumarni podaci 24-satnih koncentracija nikla u PM_{10} frakciji lebdećih čestica (ng/m³) u zraku tijekom 2025. god. (izvor: državna mreža; IMI, veljača 2026.god.)

mjerna postaja	N	OP (%)	C	C_{50}	C_m	C_M	C_{98}
Slavonski Brod-1	365	100,0	0,873	0,560	n.d.	16,679	3,370

n.d. – ispod granice osjetljivosti metode

Srednje godišnje koncentracija nikla u PM_{10} frakciji lebdećih čestica nisu prelazile CV od 20 ng/m³, te je okolni zrak na mjernoj postaji Slavonski Brod-1 tijekom 2025. godine s obzirom na nikal u PM_{10} bio **I. kategorije** kvalitete.

Tablica: Kategorizacija područja oko mjerne postaje Državne mreže Slavonski Brod-1 tijekom 2025. godine s obzirom na Ni u PM_{10} frakciji lebdećih čestica (izvor: IMI, veljača 2026.)

mjerna postaja	I. kategorija	II. kategorija
	$C < CV$	$C > CV$
Slavonski Brod-1	■	

Srednje godišnje vrijednosti nikla u PM_{10} frakciji lebdećih čestica bile su niže od donjeg praga procjene za vrijeme usrednjavanja od jedne godine na mjernoj postaji Slavonski Brod-1.

Tablica: Prag procjene koncentracija Ni u PM_{10} frakciji lebdećih čestica s obzirom na zdravlje ljudi tijekom 2025. god. (izvor: državna mreža; IMI, veljača 2026.god.)

mjerna postaja	razdoblje praćenja	vrijeme usrednjavanja	prag procjene	C	C>GPP	DPP<C<GPP	C<DPP
Slavonski Brod-1	kalendarska godina	1 godina	Gornji: 14 ng/m ³ Donji: 10 ng/m ³	0,873 ng/m ³			■

5.2.2.4. Olovo u frakciji lebdećih čestica PM_{10}

Tablica: Sumarni podaci 24-satnih koncentracija olova u PM_{10} frakciji lebdećih čestica ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) u zraku tijekom 2025. god. (izvor: državna mreža; IMI, veljača 2026.)

mjerna postaja	N	OP (%)	C	C ₅₀	C _m	C _M	C ₉₈
Slavonski Brod-1	365	100,0	0,008	0,004	n.d.	0,456	0,036

n.d. – ispod granice osjetljivosti metode

Srednje godišnje vrijednosti olova u PM_{10} frakciji lebdećih čestica nisu prelazile GV od 0,5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, te je okolni zrak na mjernoj postaji Slavonski Brod-1 tijekom 2025. godine bio I. kategorije kvalitete.

Tablica: Kategorizacija područja oko mjerne postaje Državne mreže Slavonski Brod-1 tijekom 2025. godine s obzirom na Pb u PM_{10} frakciji lebdećih čestica (izvor: IMI, veljača 2026.god.)

mjerna postaja	I. kategorija C<GV	II. kategorija C>GV
Slavonski Brod-1	■	

Srednje godišnje vrijednosti olova u PM_{10} frakciji lebdećih čestica bile su niže od donjeg praga procjene za vrijeme usrednjavanja od jedne godine na mjernoj postaji Slavonski Brod-1.

Tablica: Prag procjene koncentracija Pb u PM_{10} frakciji lebdećih čestica u zraku s obzirom na zdravlje ljudi tijekom 2025. god. (izvor: državna mreža; IMI, veljača 2026.)

mjerna postaja	razdoblje praćenja	vrijeme usrednjavanja	prag procjene	C	C>GPP	DPP<C<GPP	C<DPP
Slavonski Brod-1	kalendarska godina	1 godina	Gornji: 0,35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ Donji: 0,25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	0,008 $\mu\text{g}/\text{m}^3$			■

5.2.3. Policiklički aromatski ugljikovodici (PAU) u frakciji lebdećih čestica PM₁₀

Tijekom 2025. godine na mjernoj postaji Slavonski Brod-1 mjereni su sljedeći PAU: benzo(a)piren (BaP), benzo(a)antracen (BaAnt), benzo(b)fluoranten (BbF), benzo(j)fluoranten (BjF), benzo(k)fluoranten (BkF), indeno(1,2,3-cd)piren (IP) i dibenzo(ah)antracen (DahA) u frakciji lebdećih čestica PM₁₀.

U Uredbi o graničnim vrijednostima onečišćujućih tvari u zraku, dana je CV samo za BaP, te se kvaliteta zraka može ocijeniti samo u vezi s tim spojem kao predstavnikom PAU. Međutim, istom Uredbom, propisano je mjerenje i drugih policikličkih aromatskih ugljikovodika u PM₁₀, a radi utvrđivanja doprinosa benzo(a)pirena u ukupnim PAU.

5.2.3.1. Benzo(a)piren (BaP)

Tablica: Sumarni podaci 24-satnih koncentracija BaP u PM₁₀ frakciji lebdećih čestica (ng/m³) u zraku tijekom 2025. god. (izvor: državna mreža; IMI, veljača 2026.)

mjerna postaja	N	OP (%)	C	C ₅₀	C _m	C _M	C ₉₈
Slavonski Brod-1	350	95,9	2,138	0,534	0,015	33,013	13,540

Na mjernoj postaji Slavonski Brod-1 BaP je mjeran tijekom cijele godine pri čemu je obuhvat podataka veći od 90%.

Sukladno članku 23. Pravilnika o praćenju kvalitete zraka, neposredno prije uspoređivanja izmjerenih vrijednosti s graničnim ili ciljanim vrijednostima, koncentracije BaP se zaokružuju na cijeli broj sljedeći komercijalna pravila zaokruživanja. Za BaP propisana je CV od 1 ng/m³ za godišnji prosjek.

Srednja godišnja vrijednost BaP u PM₁₀ frakciji lebdećih čestica na mjernoj postaji Slavonski Brod-1 se zaokružuje na 2 ng/m³ (2,138 ng/m³), što je više od CV, te se zrak na mjernoj postaji Slavonski Brod-1 tijekom 2025. godine ocjenjuje onečišćenim, odnosno **II. kategorije** kvalitete zraka.

Tablica: Kategorizacija područja oko mjerne postaje Državne mreže Slavonski Brod-1 tijekom 2025. godine s obzirom na BaP u PM₁₀ frakciji lebdećih čestica (izvor: IMI, veljača 2026.god.)

mjerna postaja	I. kategorija	II. kategorija
	C < CV	C > CV
Slavonski Brod-1		■

Srednje godišnje vrijednosti BaP u PM₁₀ frakciji lebdećih čestica bile su više od gornjeg praga procjene za vrijeme usrednjavanja od jedne godine na mjernoj postaji Slavonski Brod-1.

Tablica: Prag procjene koncentracija BaP u PM₁₀ frakciji lebdećih čestica u zraku s obzirom na zdravlje ljudi tijekom 2025. god. (izvor: državna mreža; IMI, 2026.)

mjerna postaja	razdoblje praćenja	vrijeme usrednjava- vanja	prag procjene	C	C>G PP	DPP<C< GPP	C<DPP
Slavonski Brod-1	kalendar- ska godina	1 godina	Gornji: 0,6 ng/m ³ Donji: 0,4 ng/m ³	2,138 ng/m ³	■		

5.2.3.2. Benzo(a)antracen (BaA)

Tablica: Sumarni podaci 24-satnih koncentracija BaA u PM₁₀ frakciji lebdećih čestica (ng/m³) u zraku tijekom 2025. god. (izvor: državna mreža; IMI, veljača 2026.)

mjerna postaja	N	OP (%)	C	C ₅₀	C _m	C _M	C ₉₈
Slavonski Brod-1	350	95,9	1,301	0,211	0,008	24,923	9,096

5.2.3.3. Benzo(b)fluoranten (BbF)

Tablica: Sumarni podaci 24-satnih koncentracija BbF u PM₁₀ frakciji lebdećih čestica (ng/m³) u zraku tijekom 2025. god. (izvor: državna mreža; IMI, veljača 2026.)

mjerna postaja	N	OP (%)	C	C ₅₀	C _m	C _M	C ₉₈
Slavonski Brod-1	350	95,9	2,958	0,979	0,031	36,121	16,886

5.2.3.4. Benzo(j)fluoranten (BjF)

Tablica: Sumarni podaci 24-satnih koncentracija BjF u PM₁₀ frakciji lebdećih čestica (ng/m³) u zraku tijekom 2025. god. (izvor: državna mreža; IMI, veljača 2026.)

mjerna postaja	N	OP (%)	C	C ₅₀	C _m	C _M	C ₉₈
Slavonski Brod-1	350	95,9	1,945	0,509	0,015	31,004	11,907

5.2.3.5. Benzo(k)fluoranten (BkF)

Tablica: Sumarni podaci 24-satnih koncentracija BkF u PM₁₀ frakciji lebdećih čestica (ng/m³) u zraku tijekom 2025. god. (izvor: državna mreža; IMI, veljača 2026.)

mjerna postaja	N	OP (%)	C	C ₅₀	C _m	C _M	C ₉₈
Slavonski Brod-1	350	95,9	1,016	0,328	0,011	12,732	5,779

5.2.3.6. Indeno(1,2,3-cd)piren (IP)

Tablica: Sumarni podaci 24-satnih koncentracija IP u PM₁₀ frakciji lebdećih čestica (ng/m³) u zraku tijekom 2025. god. (izvor: državna mreža; IMI, veljača 2026.)

mjerna postaja	N	OP (%)	C	C ₅₀	C _m	C _M	C ₉₈
Slavonski Brod-1	350	95,9	2,322	1,019	0,035	26,606	12,863

5.2.3.7. Dibenzo(ah)antracen (DahA)

Tablica: Sumarni podaci 24-satnih koncentracija DahA u PM₁₀ frakciji lebdećih čestica (ng/m³) u zraku tijekom 2025. god. (izvor: državna mreža; IMI, veljača 2026.)

mjerna postaja	N	OP (%)	C	C ₅₀	C _m	C _M	C ₉₈
Slavonski Brod-1	350	95,9	0,220	0,076	0,005	2,901	1,305

5.2.4. Frakcija lebdećih čestica PM_{2,5}

Tablica: Sumarni podaci 24-satnih koncentracija PM_{2,5} frakciji lebdećih čestica (µg/m³) u zraku tijekom 2025. god. na mjernim postajama Slavonski Brod-1 i Slavonski Brod -2 (izvor: državna mreža; IMI, veljača 2026.)

	N	OP(%)	C	C ₅₀	C _m	C _M	C ₉₈
mjerna postaja							
Slavonski Brod-1	365	100,0	23	14	1	140	85
Slavonski Brod-2	353	100,0	16	10	1	108	55

Tablica: Kategorizacija okolnog područja s obzirom na koncentracije PM_{2,5} frakcije lebdećih čestica oko mjernih postaja državne mreže tijekom 2025. god. s obzirom na PM_{2,5} frakcije lebdećih čestica (izvor: IMI, veljača 2026.god.)

Mjerna postaja	I. kategorija	II. kategorija
	C<GV	C>GV
Slavonski Brod-1	■	
Slavonski Brod-2	■	

GV= 25 µg/m³

Prema Uredbi o razinama onečišćujućih tvari u zraku, za PM_{2,5} propisana je granična vrijednost od 25 µg/m³ za 1. stupanj, te indikativna granična vrijednost od 20 µg/m³ za 2. stupanj (od 1. siječnja 2020. god.). Za kategorizaciju kvalitete zraka (ocjena sukladnosti) i dalje se primjenjuje granična vrijednost od 25 µg/m³, dok indikativna granična vrijednost služi za ocjenu napretka u postizanju ciljeva zaštite zdravlja ljudi.

Na mjernoj postaji Slavonski Brod-2, srednje godišnje vrijednosti PM_{2,5} frakcije lebdećih čestica, nisu prelazile GV od 25 µg/m³, te je okolni zrak tijekom 2025. godine bio **I. kategorije kvalitete**.

Na mjernoj postaji Slavonski Brod-1 je došlo do prekoračenja indikativne granične vrijednosti od 20 µg/m³.

Tablica: Srednje mjesečne, minimalne i maksimalne 24-satne koncentracije $PM_{2,5}$ frakcije lebdećih čestica ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) u zraku na mjernoj postaji Slavonski Brod -1 tijekom 2025. god. (izvor: državna mreža; IMI veljača 2026.)

mjeseci	N	C	C _m	C _M
siječanj	31	54	13	140
veljača	28	49	18	91
ožujak	31	30	10	94
travanj	30	13	2	27
svibanj	31	8	1	19
lipanj	30	11	4	19
srpanj	11	9	1	41
kolovoz	18	10	2	20
rujan	30	9	2	16
listopad	31	18	5	36
studen	30	30	6	79
prosinac	23	40	13	124

Tablica: Srednje mjesečne, minimalne i maksimalne 24-satne koncentracije $PM_{2,5}$ frakcije lebdećih čestica ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) u zraku na mjernoj postaji Slavonski Brod -2 tijekom 2025. god. (izvor: državna mreža; IMI veljača 2026.)

mjeseci	N	C	C _m	C _M
siječanj	31	33	7	80
veljača	28	33	13	59
ožujak	31	20	5	66
travanj	30	8	1	16
svibanj	31	6	2	9
lipanj	30	8	4	14
srpanj	31	7	1	23
kolovoz	31	7	2	14
rujan	30	7	3	12
listopad	31	12	2	24
studen	30	20	5	48
prosinac	31	27	5	108

Isti godišnji hod izmjerenih vrijednosti je na obje postaje s povišenim vrijednostima u hladnom dijelu godine.

Tablica: Prag procjene koncentracija $PM_{2,5}$ frakciji lebdećih čestica u zraku s obzirom na zdravlje ljudi tijekom 2025. god. (izvor: državna mreža; IMI, veljača 2026.)

mjerna postaja	razdoblje praćenja	vrijeme usrednjavanja	prag procjene	C	C> GPP	DPP<C <GPP	C< DPP
Slavonski Brod-1	kalendarska godina	1 godina	gornji: 17 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	23 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	■		
			donji: 12 $\mu\text{g}/\text{m}^3$				
Slavonski Brod-2	kalendarska godina	1 godina	gornji: 17 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	16 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		■	
			donji: 12 $\mu\text{g}/\text{m}^3$				

Srednje godišnje vrijednosti $PM_{2,5}$ frakcije lebdećih čestica bile su više od gornjeg praga procjene za vrijeme usrednjavanja od jedne godine na mjernoj postaji Slavonski Brod-1.

Na mjernoj postaji Slavonski Brod-2, srednja godišnja vrijednost je bila između gornjeg i donjeg praga procjene.

Sumarno za 2025. godinu u izračun pokazatelja prosječne izloženosti izražen u $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (PPI) za $PM_{2,5}$ – prosjek srednjih godišnjih vrijednosti za 2023.-2025. iznosi **25,17 $\mu\text{g}/\text{m}^3$** .

Prosječni pokazatelji izloženosti za $PM_{2,5}$ na nacionalnoj razini za 2025. godinu određen je u skladu sa Direktivno (EU) 2024/2881, iznosi **16,75 $\mu\text{g}/\text{m}^3$** .

Tablica: Kategorizacija područja oko mjerne postaje Slavonski Brod-1 tijekom 2025. god. (izvor: državna mreža; IMI, veljača 2026.)

Onečišćujuća tvar	I. kategorija C<GV (CV)	II. kategorija C>GV (GV)
PM₁₀		■
As u PM₁₀	■	
Cd u PM₁₀	■	
Ni u PM₁₀	■	
Pb u PM₁₀	■	
BaP u PM₁₀		■
PM_{2,5}	■	

Tablica: Kategorizacija područja oko mjerne postaje Slavonski Brod-2 tijekom 2025. god.
(izvor: državna mreža; IMI, veljača 2026.)

Onečišćujuća tvar	I. kategorija	II. kategorija
	C<GV (CV)	C>GV (GV)
PM ₁₀	■	
PM _{2,5}	■	

6. ZAKLJUČNE NAPOMENE

Vezano za nedostatan obuhvat podataka na mornoj postaji Slavonski Brod-1 tijekom lipnja, srpnja, kolovoza i dijela rujna 2025. godine, te pojašnjenja zabilježenih mjerenja tijekom srpnja 2025. godine, zatraženo je očitovanje Državnog hidrometeorološkog zavoda. Iz DHMZ-a su dostavili očitovanje (KLASA:920-06/26-01/08, URBROJ:554-09-03-02/02-26-2, od 25. svibnja 2026. godine) te se iz dostavljenog odgovora, ističe sljedeće:

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) razumije da su podaci o kvaliteti zraka za građane Slavanskog Broda posebno važni, s obzirom na dugogodišnje rasprave i zabrinutost javnosti u vezi s ovom temom. Stoga u nastavku detaljno pojašnjavamo okolnosti koje su utjecale na obuhvat podataka na mornoj postaji Slavonski Brod-1, posljedice za godišnju ocjenu kvalitete zraka te mogućnosti tumačenja mjerenja iz srpnja 2025.

Državnom mrežom za trajno praćenje kvalitete zraka DHMZ prati ambijentalnu kvalitetu zraka, odnosno koncentracije onečišćujućih tvari u zraku na mjernim postajama, kontinuirano tijekom godine. Na temelju prikupljenih, validiranih i dostatnih cjelogodišnjih podataka provodi se stručna obrada i određuje kategorija kvalitete zraka za pojedine onečišćujuće tvari.

Tijekom lipnja 2025. na mornoj postaji Slavonski Brod-1 utvrđen je kvar sustava klimatizacije. Sustav klimatizacije važan je tehnički preduvjet za rad mjernih uređaja jer osigurava propisane uvjete u mjernom kontejneru. Naime, mjerni uređaji tijekom rada razvijaju vrlo visoku temperaturu, približno od 60 °C do 70 °C, zbog čega je odgovarajuće hlađenje potrebno i tijekom hladnijeg dijela godine. Budući da su pojedini mjerni uređaji osjetljivi na rad u uvjetima povišene temperature, DHMZ je, radi sprječavanja težih oštećenja opreme i osiguranja pouzdanosti mjerenja, isključio uređaje za mjerenje koncentracija sumporova dioksida (SO₂), sumporovodika (H₂S), dušikova dioksida (NO₂), ozona (O₃) i benzena. Uređaji za mjerenje koncentracija lebdećih čestica PM₁₀ i PM_{2,5}, zbog svoje robusnosti i manje osjetljivosti na rad u uvjetima povišene temperature, ostali su uključeni te su nastavili mjeriti bez prekida.

Posljedica navedenih okolnosti bio je smanjen obuhvat podataka za onečišćujuće tvari čiji su mjerni uređaji bili isključeni. Za službenu godišnju ocjenu kvalitete zraka podaci moraju biti prikupljeni u propisanim tehničkim uvjetima te zadovoljiti kriterije kvalitete i minimalnog obuhvata. Kada broj valjanih mjerenja tijekom godine ne doseže propisani obuhvat, ocjena nije pouzdana. Zbog toga za navedene onečišćujuće tvari na postaji Slavonski Brod-1 nije određena kategorija kvalitete zraka.

Važno je naglasiti kako to ne znači da je na području Slavanskog Broda izostalo svako mjerenje kvalitete zraka. Tijekom navedenog razdoblja radila je i mjerna postaja Slavonski Brod-2, a na postaji Slavonski Brod-1 nastavila su se mjerenja lebdećih čestica PM₁₀ i PM_{2,5}.

Nakon utvrđivanja kvara na mjernoj postaji Slavonski Brod-1 provjereno je može li se klimatizacijski sustav trajno osposobiti u okviru redovitog održavanja koje provode tehničke službe DHMZ-a. Utvrđeno je da to nije moguće te da je potrebna intervencija ovlaštenog serviser. Kvar je stoga, s obzirom na to da je sustav bio u jamstvenom roku, prijavljen dobavljaču sukladno predviđenom jamstvenom postupku, no servisna intervencija nije realizirana u očekivanom roku. Stoga je, usporedno s time, u srpnju 2025. pokrenut postupak jednostavne nabave usluge održavanja klimatizacijskih uređaja na razini DHMZ-a. Nakon završetka tog postupka u kolovozu i angažiranja ovlaštenog serviser, kvar je otklonjen 12. rujna 2025.

Kako bi se smanjila mogućnost ponavljanja slične situacije, na postaji je ugrađen dodatni klimatizacijski uređaj. Postaja sada ima dva klimatizacijska uređaja koja rade paralelno, čime je osiguran dodatni kapacitet u slučaju kvara jednog od njih.

Radi šireg konteksta ističemo da je u razdoblju od 2022. do 2024. na mjernoj postaji Slavonski Brod-1 za navedene onečišćujuće tvari bila utvrđena I. kategorija kvalitete zraka. Međutim, zbog nedostatnog obuhvata podataka u 2025., za tu godinu nije moguće donijeti istovjetnu godišnju ocjenu.

Kvar sustava klimatizacije na mjernoj postaji Slavonski Brod-1 evidentiran je u službenom Izvješću o praćenju kvalitete zraka za 2025. godinu. Međutim, provjerom objava na Portalu Kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj utvrđeno je da obavijest o navedenom kvaru tijekom njegova trajanja nije bila vidljiva korisnicima portala. DHMZ će stoga ojačati internu provjeru objave takvih informacija.

Vezano uz vrijednosti mjerenja koncentracija lebdećih čestica PM₁₀ i PM_{2,5} tijekom srpnja 2025., potrebno je razlikovati redovito praćenje ambijentalne kvalitete zraka od postupanja u slučaju akcidenata, sumnji na povremena onečišćenja ili potrebe za utvrđivanjem izvora onečišćenja.

Mjerenja u okviru Državne mreže pokazuju koncentracije onečišćujućih tvari u zraku na mjernoj lokaciji, ali sama po sebi ne omogućuju uvijek jednoznačno utvrđivanje izvora pojedine epizode onečišćenja. Stoga se, na temelju dostupnih podataka mjerenja, ne može s dovoljnom sigurnošću potvrditi da su povišene vrijednosti PM₁₀ i PM_{2,5} tijekom srpnja 2025. bile posljedica isključivo gorenja odlagališta otpada u Bosanskom Brodu.

Zaključno:

Problematika kvalitete zraka je vrlo kompleksna. Naime, poboljšanje kvalitete zraka nije uvijek u skladu sa smanjenjem emisija antropogenog porijekla (emisije uzrokovane ljudskim aktivnostima), a razlozi su brojni i ne postoji jasan linearni odnos između smanjenja emisija i koncentracija onečišćujućih tvari u zraku. Na kvalitetu zraka u velikoj mjeri utječu meteorološke

prilike, prijenos onečišćenja iz susjednih država, topografija terena, kemijska svojstva onečišćujućih tvari itd.

Treba istaknuti da u Slavonskom Brodu, kao i u drugim gradovima kontinentalne Hrvatske najveći problem predstavlja razdoblje jeseni i zime kada se zbog nepovoljnih meteoroloških uvjeta (slabo strujanje, stagnacija zračne mase, visoka vlažnost zraka i niska temperatura), bilježi najviše prekoračenja propisanih vrijednosti.

Srednje godišnje vrijednosti koncentracija su u granicama prihvatljivosti, što je posljedica vrlo izraženih sezonskih razlika: viših prekoračenja u zimskim mjesecima i znatno nižim vrijednostima u proljetnim i ljetnim mjesecima koje uspijevaju održati srednjak unutar propisanih granica. Osim za ozon, čije su koncentracije povišene u ljetnim mjesecima. Ovako veliki raskorak između zimskih i ljetnih mjeseci, dijelom je posljedica nepovoljnih meteoroloških uvjeta zimi, kao i dodatnih izvora emisija iz kućnih ložišta koja su osobito aktivna u zimskom periodu i industrijskih emisija.

Svako mjerno mjesto izloženo je specifičnostima koje određuju, s jedne strane je karakter programa mjerenja, a s druge obrazloženje i tumačenje rezultata mjerenja.

Slavonski Brod nalazi se u specifičnoj situaciji. Meteorološki uvjeti, zbog blizine i kanalizacijskog efekta rijeke Save, te gorskog masiva u zaleđu grada, doprinose stvaranju nepovoljnih situacija koje karakterizira zatvorena cirkulacija zračnih masa u stagnacijskim zimskim uvjetima i slabo provjetravanje u uvjetima kada su emisije onečišćenja povišene.

Jačina onečišćenja i broj prekoračenja variraju, ali uz nepovoljne meteorološke uvjete, količina ovih tvari se duže vrijeme zadržava u atmosferi. One se gomilaju i stvaraju fotokemijski smog koji se može zadržati i duže vrijeme, što kod stanovništva izaziva neugodu i osjećaj da su stalno izloženi visokim razinama onečišćenja.

Zaključno, onečišćenje zraka nije prihvatljivo za građane, stoga je prioritet i nužnost, rješavanje problema dugogodišnjeg onečišćenja zraka na području Slavonskog Broda i okolnih naselja. Zbog svega navedenog potrebno je i dalje pratiti stanje kvalitete zraka na postajama (Slavonski Brod-1 i Slavonski Brod-2) i provoditi analizu kemijskog sastava zraka i lebdećih čestica sukladno predviđenom programu mjerenja, te ga s vremenom i u skladu s dobivenim rezultatima, prilagođavati i proširivati prema potrebi, a vodeći se proaktivnom politikom i usmjerenim djelovanjem, nastojati problem onečišćenja zraka riješiti u što kraćem roku.

Prikaz kategorizacije kvalitete zraka u Slavonskom Brodu za cijeli period mjerenja, za razdoblje od 2010. do 2025. godine, na temelju izmjerenih i validiranih podataka, dan je u sljedećoj tablici.

Tablica: Prikaz kategorizacije kvalitete zraka u Slavonskom Brodu za razdoblje od 2010. do 2014. godine, na temelju izmjerenih i validiranih podataka (izvor: godišnja izvješća o stanju kvalitete zraka na postajama državne mreže, DHMZ, IMI)

Kategorija kvalitete zraka					
godina / onečišćujuća tvar	2010.*	2011.	2012.	2013.	2014.
H ₂ S	III	II**	II	II	II
PM _{2,5}	III	II	II	II	I

PM ₁₀					
O ₃	I	II	II	II	I
SO ₂	I	I	I	I	I
NO ₂	I	I	I	I	I
CO					
C ₆ H ₆		***	I	I	I

- * - Zakon o zaštiti zraka (Narodne novine, br. 178/04 i 60/08) kategorizacija po osnovi tro-razinskog stupnjevanja (I. kategorija-čisti zrak, II. kategorija-onečišćen zrak i III. kategorija-znatno onečišćen zrak),
- ** - Provedena je uvjetna kategorizacija budući da je obuhvat podataka bio manji od 90% (obuhvat podataka bio veći od 75%, a manji od 90%)

Tablica: Prikaz kategorizacije kvalitete zraka u Slavonskom Brodu za razdoblje od 2015. do 2025. godine na temelju izmjerenih i validiranih podataka (izvor: godišnja izvješća o stanju kvalitete zraka na postajama državne mreže, DHMZ, IMI)

Kategorija kvalitete zraka											
godina / onečiš- ćujuća tvar	20 15.	20 16.	20 17.	20 18.	20 19.	20 20.	20 21.	20 22.	20 23.	20 24.	2025.
H ₂ S	II	II	II	II	I	II	II	I	I	I	----
PM _{2,5}	II	II	II	II	II	II	II	II	II	I	I
PM ₁₀	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II
O ₃	I	I	I	I	II	I	I	I	I	I	I
SO ₂	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	-----
NO ₂	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	-----
CO	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
C ₆ H ₆	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
As u PM ₁₀	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Cd u PM ₁₀	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Ni u PM ₁₀	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Pb u PM ₁₀	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
BaP u PM ₁₀	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II

UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, INFRASTRUKTURU I ZAŠTITU OKOLIŠA